

Tady 398





789560115. 29. St. Dr.

Zoologie 398.


FN HOM.

Orbis pieter Nermes Estarini





JACOBUS JHEODORUS KLEJV Secr. Civ. Gedan. Reg. Soc. Mangl. Sodalis. Act. LIX. Sylang fe. 1745. Lips.



SCIAGRAPHIA LITHOLOGICA CURIOSA,

LAPIDUM FIGURATORUM NOMENCLATOR,

OLIM

A CELEBRI

JOH. JAC. SCHEUCHZERO

MED. D. MATH. PROF. TIGURINO; ACAD. LEOPOLD. CAROL. SOCC. REGG. ANGLIC. ET BORUSS. SODALE.

IN GRATIAM AMICI CONSCRIPTUS;

AUCTUS & ILLUSTRATUS

JAC THEOD KLEIN,

PREMISSA

EPISTOLA

M. D. ET CENTUMVIRI LUCERNENS.

DE

STUDIO LITHOGRAPHICO;
DE ENTROCHIS & BELEMNITIS;
CUM ADDITIONIBUS ET FIGURIS.

GEDANI, MDCCXL.
TYPIS THOMÆ JOHANNIS SCHREIBERI,
SENATUS ET ATHENÆI TYPOGRAPHI.

CURIOSA, TOTAL ATTENDED

* * * *

Cic. Lib. V. de finib.

mnia scire, cujuscunque modi sint, cupere, curiosorum est; duci vero majorum rerum contemplatione ad cupiditatem scientiæ, summorum virorum est putandum.



MAGNIFICO CONSULTIS-SIMO DOMINO. DOMINO.

JOANNI. HENRICO. AB HEUCHER.

SERENISSIMI. REGIS. POLONIARUM.

ELECTORIS.

CONSILIARIO. AULICO.
ARCHIATRO.
REGIL THESAURI.
RERUM. NATURALIUM.

ET.
SCIENTIARUM.
ANTISTITI.
FAVENDO.
ET.
AMANDO
OPTUMO.

A 2

HISTO-

HISTORIÆ. NATURALIS.

CUMPRIMIS.

STUDII. LITHOGRAPHICI.

PROMOTORI.

POSTULATUM.

NOMENCLATOREM. LITHOLOGICUM.

DEBITÆ. OBSERVANTIÆ.

TESTEM.

CUM. OMNI. PROSPERITATIS.

VOTO.

SUBMISSE.

DICAT.

COMMENDAT.

CONSILIARIO, AULICO.

REGIL TRETAIRE.

SCIFNIFARUM

AMANDO OPTUMO.

2 A

ONTAINO

J. TH. KLEIN.

PRÆ-

PRÆFAMINIS

LOCO

EPISTOLA

EXCELLENTISSIMI

M. A. CAPPELLERII

DESIDERATISSIMUM

J. J. SCHEUCHZERUM

ANNO 1729.



completam haberemus Historiam Animalium (a) naturalem, totum illud qvod nostris temporibus maxime invigescit Lithographicum studium, circa Originem siguratorum lapidum occupatum, concideret, cum non nisi Corollarii instar essent Animalium petresactæ Exuviæ ad eorum Prototypa, &, uti vocamus, Originalia; cumqve inqvisitio siguratorum lapidum originis, ob desectum ple-

nioris Historiæ naturalis, non alia quam methodo a posteriori sieri possit, mirum non est, tam multas & varias opiniones de eorum subjecto audire. (b)

audire. (b)
Vellem vera essent, &, si vera sunt, ut ad Scientiæ naturalis augmentum applicarentur, qvæ nuper Novellæ publicæ nuntiarunt: Urinatoriam scil. artem, qvam jam ante 40 annos novis inventis adauxit CORNELIUS MEIER Batavus & Ingeniarius Romanus, eo provestam esse, ut tribus horæ qvadrantibus ad novem Orgyarum profunditatem sub A 3

⁽a) Imo & Plantarum marinarum.

⁽b) Hue quadrat effatum Celeb. Reaumurii in Libello memor, Soc. R. So. 1723 p. 276: "En phyliqve, quand on ne veut que du certain, il faut se contenter de peu.,

aqvis Urinatores morentur, quodque non solum submersas a voraci Oceano Gazas extrahant, sed & a fundo maris, qvibus numerosissime horti

ad inflar obliderur, Plantas in auras deferant. (c)

Verum, usqve dum Oceani Abyssi hoc modo perlustrentur, & ex alto pelago Spolia museis fasciatim inferantur, necesse est, ut ipsa Historia Animalium marinorum, qvæ hucusqve hominum manus subterfugerunt, a fossilibus hisce incrementa sua capiat: qvod adeo absurdum mihi non videtur, cum inter vera animalia marina & corum petrefacta corpora vix major differentia sit, quam est inter recens animalis Cadaver & inter mumia conditum.

Propterea pessime infertur, hoc illudve Fossile figuratum non esse ab Animale, ex eo, qvod in hunc usqve diem nullum ei simile animal repertum fuerit; etenim firmiter credo, magnam, ne dicam majorem, Creaturarum marinarum partem in hominum cognitionem nondum pervenisse, imo plurimorum vix unqvam perventuram, cum locis habitent adeo profundis & remotis, a qvibus nullo modo avelli, & eousque deserri possint, ut integra, vel saltem potissima parte illæsa incorruptaque in noitros oculos perveniant.

Deinde, non adeo absurda mihi conjectura videtur, si diceremus, multas animalium marinorum species, plantarum quoque non exceptis, hodie non amplius existere (d), qvæ qvondam & inprimis ante Dilu-

⁽c) Qvamdiu olim sub aqva manere potuerint Urinatores corumqve modum vivendi sub aqvis vid. Epit. Transaft. Philof. Angl. 114. 617 & 1V. 419; Campanam autem urinatoriam vid. Voluminibus ipsis Transact. XXXI. 177, & XXXIX, 377. 381.

⁽d) Si qvis immediate antecedentia, nec non subsequentia inquisite perpendere dignabitur, haud difficulter deprehendet. humanissimum Autorem egregiæ hujus Epistolæ ex hypothesi aliorum, quorum conjecturas absonas pronuntiare noluit, hoc loco locutum esse, imo & aliunde persvasi sumus, qvod nobiscum sentiat, nullam speciem rerum creatarum in Diluvio interiisse, nec interituram, qvamdiu terraqveum globum non mutaverit dies extremus. Qvin imo DEus Sapientissimus non omnia, sed varia animalia pedata & reptilia, allerley Bieb, Bogel und allerley Gewurm Gen. VI. 19. 20 Arcam fubire juffit, quæ nimirum extra Arcam fine singulari miraculo non fuissent conservata in Diluvio, vel corum seminia, auf bag Saamen lebenbig bleibe auf bem gangen Erbboben, Gen. VII. 3; Reliqua, que intellexit, superesse posse vel corum seminia in turbidis aqvis, universali sua amplexus est providentia, & queso: unde post Diluvium Libelle, Ephemeræ innumeræve microscopicorum animalculorum terrestrium æqve ac aqvatilium, imo seminum Plantarum multitudines specie diversæ? qvorum pleraque oculos nostros subterfugiunt; ne dicam de piscium, pisciculorum, Amphibiorum, Testaceorum, crustatorum aliorumqve marinorum animalium myriadibus, qvorum alterutra Arcam salutiseram non subierunt, sed exposita manserunt omnia Æstubus Diluvianis summe nocivis. Interim, qvod Clariss. Autor mox innuit, multa successive in apricum & conspectum hominum ventura, qua a retro seculis atas vel igdoravit, vel pro rebus habuit in fatali catastrophe dependitis.

vium suerunt. Quas etenim eversiones, destructionesque primævæ superficiei terræ, & præcipue sundo marino, istorum Animalium domicilio, intulerit diluvium, ruinosa montium facies eorumque strata diruta, abrupta, distorta &c. marinis hisce cadaveribus plena alicubi, etiamnum commonstrant; ita, ut facile accidere potuerit, Seminium plurimorum in illa quoque devastatione interiisse (e); nec enim in sacris paginis legimus, ea etiam Arcam subiisse.

Qvod cum ita sit, mirum non est, qvod circa plurima sigurara lapidea conjecturis certetur, & licet difficile sit, veritatem omnino attingere circa plurimorum ejusmodi sossilium originem, non propterea meditationes circa illa suspendendas arbitror, usque dum eorum Prototypa, si adhue in rerum natura existant, compareant, & hæcce ænigmata solvant; qvod si non nostris modo temporibus contingat, haud desperandum tandem; sortasse

venient anni
qvibus oceanus
vincula rerum
laxet, & ingens
pateat tellus
Typhisque novos
detegat orbes

Submarinos.

Inprimis

⁽e) Ita videri posset ; qvippe ex incuarrabili multitudine retuin submarinarum, ab incunabilis mundi ad usque disuvium promota, montes conchiseros &c. obortos quidein dixeris, attamen vix ac ne vix qvidem afferueris, seminium plurimarum ea propter interiisse, qvin facilius, vel ex unico pare superstite, familiæ animalium submarinorum, cessante quadraginta dierum tempestate, augmenta amplissima recuperarunt. Nec vereor, me improbe loquuturum, fi dixero, qvod a Creatore Seminium Animalium, ante hominem creatorum, terraqueo globo, quasi utero Animatorum & Inanimatorum, ante concreditum suerit, quam omnipotenter verba, que legi possunt Gen. 1. 20 8 24, pronuntiavit; Nemo tamen exinde inferre præsumat, aesi iterata post Diluvium intercesserit Creatio, ne vel unica species necessaria cujuscunque generis & Animantium & Inanimatorum, forte deperdita, deficeret in omne ævum post - diluvianum; imo, non legimus, pænituisse DEum religvorum operum suorum, sed solummodo sceleratorum hominum, quos creaverat ad imaginem sui; adeo sollicitaverunt justissimam Creatoris vindictam perversæ Creaturæ ratione præditæ. Et qvid demum obstasset, qvo minus in undis superesse potuissent seminia animalium, si mentis oculis prosequimur inprimis plures Alitum multitudines, que quam diu suerit hiems, in undosis latebris sese occultant, unde originem primævam sumsit omne volucrum Genus; Cæterum nullum inveniunt locum fortuiti casus contra Providentiam DEI Creatoris; in cujus conspectu sunt omnia & detecta.

Inprimis vero hodie investigatio duorum Fossilium exercet Eruditos, Entrochorum videlicet & Belemnitarum; de qvibus varias quotidie videmus in publicum promi sententias. Nolo disceptationes clarissimo-rum Autorum, corumque opinionum, historiam in Republica litteraria satis notam, recensere; sed cum in eo seculo vivamus, ut qvivis pro modulo suo, dummodo modeste id siar, libere philosophari & sentire possit, veniam mihi dabis, Vir Excellentissime, si meditatiunculas meas de duo-bus hisce Fossilibus Tibi exposuero:

Et primo qvidem, qvod ad Entrochos Trochitasque, qvi priores veluti per Phalanges constituunt, attinet, nullum mihi dubium superesse videtur, membra eos esse STELLARUM MARINARUM, qvemadmodum jam aliqvi ex Antefignanis recentioris Lithologiæ pronuntiarunt.

Cum vero Entrochorum Trochitarumqve configurationis non una occurrat varietas, varias itidem species animalium, a qvibus proveniunt,

dari, vel saltem quondam exstitisse arguitur.

A duabus autem præcipue Stellarum marinarum speciebus magnam eorum partem provenire, colligere licet ab ipsis Stellarum reliqviis, qvarum qvidem unam speciem satis integram, cum totum ejus Cadaver petrificatione conditum occurrat, habemus, sed ejus prototypon ex mari hucusque allatum non eft. Altera est, cui non adeo absimile originale marinum oculatissimus quondam RUMPHIUS detexit (f), sed cujus integrum ectypum inter fossilia nondum repertum est.

De hoc primo loco dicam, estque stella marina illa species, quam ob innumeros cirros & ob alias item fimilitudines, ut mox videbimus,

Caput Medusæ vocamus:

Componitur autem non unico animali, sed plura simul per pediculos, ceu funibus, invicem intertextos & accretos connexa funt: eaque animalia his pediculis sustentata haud multum dissimilia esse a Stellis arborescentibus GESNERI ex Ven. HIEMERI sigura patet: quas quidem iste flori cuidam affimilat.

Cum itaqve tot veluti capita habeat, totidemqve ora, qvot animalia pediculorum extremitatibus insunt, non immerito Capitis medusa, qvod angvibus loco capillorum horridum antiqvitas finxit, nomen huic concremento plurium animalium inditum fuit: qvemadmodum murium ille monstrosus Rex hoc nomine etiam infigniri posser.

Est autem stellis hisce arborescentibus pediculis suis sustentatis & invicem connexis ea natura, ut innumeris suis ramis ceu manibus escam apprehendant, stringant, orique quod in Centro hiat, admoveant.

⁽f) Duo ejusdem Archetypa habemus, alterum in liquore; alterum siecum; Rumphius vel potius Halma ad Rumphium p. 42 circiter 81840 articulos five Trochitas hujus numeravit animalis.

Et qvia his animalibus, si ad fundum maris duntaxat jacerent, alimonia non adeo promta esset, qvæ sine dubio ex natatilibus, videlicet variis pilciculis, est, dedit eis summe providus natura Auctor pediculos, qvibus in altum attollerentur, & tantisper suchuarent, ut vel ita pisciculos, qvi in prædam cederent, commodius assequi possent, vel sub plantæ alicujus marinæ specie fallerent, qvemadmodum ejusmodi stratagemata marinis animalibus, aliisqve etiam, non infrequentia sunt.

Succedente porro animalium horum per seminium propagatione, accidit, ut, qvæ succrescunt, a fundo maris altius tolli gestiant, propterea formatis jam adultorum pediculis tese assigant, ubi & ipsa successiva articulorum, trochitarum nempe, generatione tandem longiores ped culos sortiuntur, sicqve ramosum plurium stellarum veluti funibus connexarum concrementum essiciant.

Plus quam frequenter vero accidere debet, vel ob undarum agitati maris, vel ob prædæ majoris fele defendentis aut alias injurias, nifus atque impultus, ut pediculi feu funes illi Entrochorum, cum, quemadmodum reliquæ stellæ, nulla exteriore cute vestiantur, ideoque infirmiores facile abrumpantur (g), qui cum interiorem corum canalem pervadente filo, quod vitæ animalis particeps est, præditi sint, ope nutrimenti illac devecti, quod officulorum seu trochitarum generationi destinatum est, alio pediculo cum eundem attigerint, accrescunt, ex quo sit, ut suniculi pediculorum invicem connectantur, & retis alicujus veluti siguram constituant.

Patet ex hoc, quantus Trochitarum numerus ad unicum hujusmodi concrementum plurium stellarum concurrar, ut itaque mirum videri haud debeat tanta frequentia eos in quibusdam terræ stratis dispersos reperiri, maxime si animalia hujusmodi satis velociter incrementa sua capiant, vel si longæva sint & diu admodum crescant.

Transeo jam ad alteram stellæ marinæ speciem, qvam pro origine sua etiam agnoscent Trochitæ. Est ea cujus Cadaver petresactum Lilium lapideum, ob aliqvalem cum hoc store nondum expanso, similitudinem, seu Encrinum vocant. Tibi, Vir Excellentissime in Physica sacra B

⁽g). Dixerim: Entrochos Capitis Medusa omnino habere cutem exteriorem, quasi membranaceam. Sie innumera foraminula, que circum circa Entrochos sossiles Gothlandicos apparent, & cum canalibus medium articulationum sive Trochitarum persorantibus communicationem habent, vel succiseri in cutem, vel vice versa ex cute exteriore in canalem, velut in spinam animalis, sucre ductus, vel sorte meatus processium, qvi a Trochitarum ligamentis cuti coherentibus dependerunt; imo in plurimis ramis cutis, optime dissinagvi potest ab Entrochis ipsis petresactis.

venit sub nomine stellæ marinæ Capitis: aliis qvemadmodum « KLEINIO ENTROCHUS RAMOSUS dicitur. (h)

Qviscunqve hujus Cadaveris figuram (elegantissimam exhibuit nuper Clarissimus HARENBERGIUS) attentius examinaverit, animalis illud regni fuisse facile deprehendet, nullusque dubitabit, Stellæ marinæ XX radiorum speciem esse: quæ qvidem ad basin pentagonam, aliis ossiculis veluti metacarpi circumdatam, primo qvinque radios more vulgarium stellarum, habeat, qvi radii mox divisi decem alios constituant, & hi denuo sissi ac crenati in viginti demum abscedant.

Præstant hi radii id ipsum officium, qvod prænominatæ superius stellæ, arborescentis rami, & cæterarum stellarum brachia: ad escam videlicet comprehendendam, & in medio constituto ori admovenadm.

Instructa est & hæc pediculo Trochitarum articulationibus conflante, qvo fundo maris adnata est: Et si contingit, ut ab aliqva injuria avellatur, nutrimenti per pediculi medium canalem circulantis ope, iterum dum abrupta pediculi extremitas fundum aptum attigerit, novas veluti radices agens, accrescit.

Exhibet laudatus HARENBERGIUS radicem minoribus Entrochis, juxta prægrandis truncum conspicuam, ex qvo concludimus pro mole corporis, dum juniores sunt stellæ, minores trochitas jungere, si adultæ, majores.

Ex eo etiam inæquales sunt in uno eodemque pediculo Trochitæ magnitudinis, quod animal vel ad libitum suum, vel pro copia alimenti, prout esca advenerit, modo majores, minores modo articulos efformet.

Trochitæ autem, qvi recenter & indies succrescunt, sunt illi,

qvi basi pentagonæ proximi subjacent.

Miror Doctiffimum HARENBERGIUM, marinam hanc Creaturam ad Regnum vegetabile amandare, cum tot articulationes tum in pediculo tum in radiis satis demonstrent, instar vegetabilium haud crescere. Deinde si ad structuram reliquam attendimus, nullam analogiam reperinus radiorum hujus sic dicti Lilii cum petalis alicujus storis. Perpendat velim alia ejusmodi animalia in mari reperiri, qvæ inter ea sunt, qvorum ab ipso citatus OLAUS MAGNUS meminit, descriptione qvidem satis observa

⁽h) Vehementer doleo, quod Matrona Vidua Amici, præmatura morte anno 1734 præventi, plurimorum Entrochorum ramosorum &c. Gothlandensium siguras, pie desuncto olim a me eum in sinem transmissa, ut ipse absolveret, quod intendebam, Opus de Stellis marinis petrefactis, postea autem iteratis vicibus, demumque intercedentibus virorum gravissimorum precibus repetitas, hucusque, sub levi quidem prætextu, mihi recusaverit. Illis, tali sato, orbatus, trium Encrinorum, quas reassumere potui, icones huic Epistolæ subjungam, speciminis loco; Forte uberiorem messem alia vice in publicum expositurus.

feura: qvibusqve adnumeres alia sic dicta Zoophita, qvalia sunt Arantio marino IMPERATI & ejusdem Vermichiara Ritusa: & forte qvam plurima alia, qvorum hucusqve cognitio ad nos nulla pervenit.

Nec inter Corallium articulatum, si qvis vellet, & stellam nostram nulla potest institui comparatio; (i) attendat utrorumqve organi ratio-

nem: qvam non diverla apparebit.

De Belemnitis demum hac mihi sententia est, quod ad Holothuriorum genus spectent; ad Testacea enim ex eo referri vix possunt, cum nunquam testis investiti occurrant: quare nec Tubulos pro eorum origine

agnoscendos, nec solenum cadavera esse credo.

Multo minus dentes piscium aut Crocodilorum eos autumaverim (k); fibrarum enim longe alia, qvam in dentibus videmus, structura, qvæ luculenta est in Belemnitis, id neqvaqvam admittit: nihil de fragilitate eorum dicendo, qvæ satis innuit elixa, pultem pappamve illos duntaxat mandare aptos fore.

Leaving D. Herry Co. Ho

⁽¹⁾ Vid. Helving, Lith. Ang. Parte II. p. 119; multominus cum Beaumontio, aliisque, lapides sui generis esse velim, vi plasticæ tantum non tribuens, ut Entrochorum Sylvas subterraneas sua virtute & industria plantatas credam. Res altioris foret indaginis; unde tempore diluvii miranda animalia, que dicuntur Capita meduse, in regiones nostras delata, vel utrum tempore diluvii jam fuerint, corundemqve archetypa adhuc fint maris Balthiei pelagia. Non temnenda Celebert. Schenibzers conjectura in Oryttographicis & in Epistola responsoria ad Rev. Hiemerum, scilicet: "Helvetiam cum magna forte parste Germaniæ ante Diluvium mare fuisse, in cujus fundo & Comus ammonis, & stellæ marinæ, Echini aliaqve Testacea suere, qvæ hodie nungvam; vel rarissime littora falutant, neque tempestatibus turentissimis locis suis naturalibus amoveri se patiuntur; ; Cui meam addere liceat, nimirum: Mare nostrum fingularibus capitibus Medufæ (prout mare Caspium clausum, vid. Halma ad Rumph. supra alleg.) pelagiis abundare; gvod co libentius credam, quo major & plane stupenda in ipsa Insula Gothlandia (quæ sorte non aliter, quam plurimæ Insulæ in pelagis oriri solent, suam habuerit originem) En. trochorum & simplicium & ramosorum copia reperitur. Et qvid dicendum de Lithophytis Gothlandicis, ex quibus simul tota insula quasi composita, insolitæ molis, species a multis, in historia naturali que prostant, diversis, vix ac ne vix qvidem immutatis, vel plane non? imo inspecie de Coralliis ita dictis catenulatis ad littora in undis vel decem pedes in longum & latum vegetantibus? Ejusmodi argumentis, non de nihilo desumptis, inducor in conjecturam; Lithophyta talia in Pelagi nostri vel cryptis, vel in fundo vegetantia foveri, cum quibus una cum Stellis marinis, surrexit ex incunabilis suis feracissima Entrochorum, plantarum aliarumqve rerum marinarum insula Gothlandia. Maneat hac conjectura tamdiu non refutata, quoad, industria & auxiliis Marfilliorum, non prodictit Maris Balthici MAPPA SUBMARINA.

⁽k) Vid. Bourgnet lettres philosoph. sur la format. des Sels & des Crystaux pag. 10.

Holothuriorum autem, infimi ordinis animalium, qvæ propterea inter Zoophitorum Classem repoluerant Naturalistæ Belemnitides cadavera petreficatione, ceu mumia, condita esse, suadet potissimum corum conservatio

configuratio.

Sunt autem Holothuriorum, etiam quas cognoscimus species; multivaria: Oblonga, Cylindrica, qua pudenda marina vocamus, ventricosa, globosa, pyriformia, & aliter sigurata, quorum omnium cadavera non adeo frequenter occurrunt, nisi lapidem Bononiensem inter ea re-

censere, forte non sine rationibus, volueris.

Belemnitas autem cylindraceorum, & corum, qvæ huic figuræ affines funt superstiris reliqvias autumo, ex eo potissimum, qvod Holothuria simplicissimæ organisationis animalia juxta sibras, alias in circulum alias ad circumferentiam perpendiculariter dispositas, qvod ex eorum simplici illo contractionis motu & actione ejaculatoria deducimus, multo humore turgeant, eoqve salto: cui si petrissicantes particulæ sese immiscuerint, tandem solidentur in ea, diaphanestatem qvandam affectantia, corpora, qvæ lapidem referant Belemnitam.

Hinc etiamnum in eo fibrarum illarum manifesta vestigia occurrunt, & hinc cum ignescunt ob animalis superstitem & fixatum humorem sulphure abundantem grave cornua, ossa & urinam selinam olent, ex quo etiam sulpicio oriri potest, saltem aliquas Belemnitarum species ad Phosphorum parandum non ineptas fore; nam pro lapidescentis materiei natura varia eorum substantia quoad calorem duritiem, calcinabilitatem &c, deprehenditur, pro locorum, in quibus colliguntur & petresacti

funt, varietate.

Porro cum aliqvi ex Belemnitis tota sua longitudine ample magis minusve persorati reperiantur, aliqvi non item, sed ad centrum usque seu mediam axis lineam se jungant, plerumque tamen conicam cavitatem ad alteram extremitatem ostendant, facile pater, animalis diversa actione hoc factum esse; cum enim tota longitudine pervius est lapis, circulares sibras laxabat animal, ut transversalibus brevioribus factis, per omnem ejus sic adapertam cavitatem succus alimenti dissunderetur; e contra cum easdem sibras annulares constringebat in posteriore sui corporis parte, anteriores autem laxabat, cavitatem duntaxar in anteriori parte essiciebat, ut nutrimentum veluti suctione attraheret. Hinc etiam est, ut sape numero in hac cavitate Testacei species ex concameratorum classe reperiatur, qua alveoli hucusque, sed minus proprio, nomine insignita suit, cujusque sine dubio vel carne, vel in cellulis contento humore per suctionem, cum siphunculo persorata sit testa, valida suctione frueretur.

Suctionem vero hujusmodi animalium validam & fortem esse, a contraria actione apparet, a vi nempe ejaculatoria Holothurii propria,

qva intra corporis sui cavitatem contentum humorem non aliter, qvam si ex syringa sieret; sibrarum suarum actione longinqvius projiciunt; qvod illis sine dubio ob duplicem causam tribuit natura; primo qvidem, ut se hoc modo de loco in locum impulsu ejaculati liqvidi in ambientem aqvam maris promovere possent, cum ad natatum & ad gressum membris destituerentur: secundo, ut insidiantia & inimica illis alia animalia tetri & insecti humoris qvalitate arcerent. & repellerent. (1)

Cum ex his, quæ de Belemnitis Trochitisque sentiam satis perspexeris, Vir Excellentissime, plura brevitati studens adducere, ne patientia tua abutar, nolo. Interim, si quid sinistri ineptique proposuerim,
ut certe multa, æqvi bonique pro humanitate tua & amicitia, quæ versus
me summa est, consule. Vale &c.

(1) Qvid doctissime & consilis instructissimis abundanti huic Epistole adderem, non habeo, nist qvod omni observantiz cultu ab Humanissimo Autore veniam postularem, qvod sine ejus przescitu meditationes has summopere gratas acceptasqve, olim a Desideratissimo Scheuchzero mecum communicatas, publicaverim, hanc eo tutius me impetraturum consido, cum diutius mihi temperare non potui depin mecum fruatur respublica literaria ipsius resolutionibus illorum argumentorum, qvz hactenus circa intricatissimum in Lithographicis par de Entrochie nimirum & Belemnitis in medium prolataubi involuta obscuritate causa lates, probabilitate tenebras illustrare qvodammodo, sufficiet.

Supereft, ut Syllaho promissas figuras Exerinorum Gothlandensium explicem.

- Fig. 1. A. Encrinus sive Stella Gothlandica lapidea. & radiis sive digitis & officulis quali metacarpi imo & pediculo ex trochitarum articulationibus, diversa ab encrinis hactenus notis in the same and the same articulationibus.
 - B. Pars aversa.
- Fig. 2. Similis metacarpus pracedentis stella:
- Fig. 3. Differt & digitis & officulis a figura non folum 1 A, sed quoque a
- Fig. 4. A. Differt a reliquis, præsertim ossiculis metacarpi rhoditis, sive alte dense, & in figuram rosulæ radiatis.
 - B. Pars aversa.

NOMEN-

NOMENCLATOR LITHOLOGICUS.

Augmenta Asteriscis

lunt notata.

CANTHIODOS; Galei Spinacis vel Acanthiæ Rondeletii dens fossilis Luid, Lithoph. Brit. n. 1417. Vid. Lucernaria. Rhom-

biscus. * ACHATES, Axarns, Achatstein, Agathstein, Agstein, Augstein. Agata & Achate Ital. & Hisp. notissimus est; inter lapides pretiosos majores vulgatissimus, tunc demum huic nostræ siguratorum Classi inferri meretur, ubi qvid in eo natura depinxit, qvod vel plantas vel animalia &c. refert, uti : Cerachates Plinii H. N. L. 37. c. 10, qvando lineis suis & maculis cornu refert, explicante ita Wormio Mus. p. 96. ex Agricola de Nat. foss. Lib. 6. p. 303. Dendrachates, velut arbuscula insignis, Plin. l. c. qvi δενδεόΦιλον πέτεη και Δενδειέις άχάτης nuncupatur Orpheo de lapidibus p. 202. 203. Achates, qua reddunt species fluminum, nemorum & jumentorum, etiam esseda & staticula, & equorum ornamenta, Plin. l. . Achates illa Pyrrhi, in qva IX. Mulæ & Apollo Citharam tenens spectarentur, non arte sed sponte natura, ita discurrentibus maculis, ut Musis quoque singulis fua redderentur infignia, Plin. Lib. 37. c. 1; magis adhuc rariffimum illud & pretiofissimum Invictissimi Imperatoris κειμηλίου, qvod ipsa rerum natura Christo, tanqvam DEo & Creatori suo dedicasse videtur in hunc modum: B. CHRISTO. R. S. XXX, hoc est, interpretatione Lambecii Biblioth. Vindebon. L. I. p. 25. BEATORI ORBIS, vel GENERIS HUMANI, XRISTO REGI SEMPITERNO TRIUNO CRUCIFIXO * Vid. Mylium Sax. Subterr. I. p. 28. — Rumph. Mus. p. 287. de Achate cum inclusa musca — Kundmanni rariora Nat. & Art. passim. Achates Polonis: Achatek. De Pseudo Achatis cons. Lapis corneus. *

ACICULA lapidea, Aculeus Luid. l. c. p. 45, qvi refertur ad Crustacea punctulata, & speciatim ad Echinorum partes; vocatur etiam Radiolus lævis, ad differentiam lapidis Judaici, qui est inæqualis sive asper, * & clavicula audit Klein. Natur. Dispos. Echinod. *, Trochites, figura penis absqve praputio, Lachmund. Oryct. Hildesh. p. 54. 55. de Acul. Echin. l. c. Rhyncholithos, Amsel Echnabelein, Mus. Braxenhoff. p. 8. * Rhyncholitus ex Glossopetris Aldrov. Mus. Met. p. 607. Rincolitus

alius. Acicula lapidea Polonis: Qść vel Igiełká kamienna.

ACU-

* ACULEATI LAPIDES S. Aculeoferi; rotundi, fere depressi, in cavitate aculeis materix crystallinx repletis; Mercati Metalloth. p. 270. vid. Lapis aculeatus. *

* ACULEI ECHINITICI vid. Judaicus lapis. Lapis Judaicus.

Radius. conf. Rajæ Cauda. *

* ACULEOFER LAPIS vid. Aculeati lapides. ACULEUS vid. Acicula.

* ADARCE; inter fossilia multum occurrit. Dicitur spuma qvadam subsalsa in maritimis locis, præsertim qvæ ab unda modo abluitur modo restituitur, & in exsiccatis paludibus circum arundines concreta colorem flori lapidis Asii similem habet; Mercati Metall, p. 112. Imperato Porus angvinus Adarce dicitur Jo. Baub. Gracis Addenn: Arabis: Adarchi, Atharachi vel Adaracha. Polonis: Piáná trzćinna.

ADIANTHUM ALBUM: f. Ruta muraria lapidi impressa.

Luid. l. c. p. 108; * Polon. Włoski Panny Maryey. *

ADIANTITA, qvi Adianthum verum, f. Coriandri foliis C. B. pulcherrime refert; * vid. Scheuchz. Dissert. de Dendritis &c. p. 61. * ADLER - STEGN, v. Ætites.

* ÆGAGROPILÆ fimilis lapis. Saar = Ballen = Gemfe = Rugels formiger Stein. *

ÆGOPHTHALMUS v. Ommatius; * polon. Koziook.

AETITES, dentes; Aqvilinus, Aqvilina, Aqvileus lapis; Ital. Aquilina, Pietra d'Aqvila; Pietra Aqvilina; Ethite; Gallis. Pierre de l'Aigle. Hift. Pietra del Agla. Svec. Ornaer Steen. Danis. Hiornafteen. Angl. Eaglestone. Belg. Adlersteen, Arensteen. Germ. Ablet. Stein, Rapper Stein. * Polon. Orlicy kamien, kamien orli. Lapis est inter nobiliores, imo gemmas ipsas, veteribus relatus, qvod in nido Aqvilæ reperiri, & raras vires possidere creditum suit; ad siguratorum Catalogum relegandus, qvia figuræ est, ut plurimum, rotundæ, vel oblongo-rotundæ. Singulares de hoc lapide extant tractatus: Laurembergii & Bausebii; conscripsit & J. J. Scheuchz. Dissert. de Ætite; qu'x est in MSCt. * vid. Enbydros. conf. C. G. Fischeri Par. I. lapidum in Agro Prussico. *

AETITES primus, Plinii v. Geodes.

* AETITO COLITES; Aetites fimul membrum virile corrugatum cum testiculis representans D. J. C. Kundmann Rar. Nat. & Art. p. 127. & plures lapides figurati ad Aetitas five Rlapper-Steine referendi ibid.

> AGATA. AGGTEIN, Achatsein v. Achases.

* AGORAIVOLE. vid. Lapis Aculeatus. *

* AGUESHELL, Angl. v. Gryphites. *

ALCYONIUM: qvod Nomenclatori huic inseritur, non nativum illud est ad maris littora colligi solitum, sed sossile, marini amulum, qvod inter lapides corallinos recentet Luid. Lithoph. n. 99. * Alcyonii nomina & Etymologiam ejusqvc differentias vid. apud Mercatum Metalloth. p. 95. seq. Dominus Hans Sloane It. Jamaic. I. p. 50. Spongias spurias seu duras appellat Alcyonia. — Les Alcyons sont des plantes, qvi ont beaucoup de rapport aux Eponges; ils sont composés de filamens semblables à de la Teille de Chanvre un peu souple, couverts d'une espece d'écorce toute percée de petits trous dentelés &c. Biblioth. Ital. Tom. I. p. 121 ex Merc. Metall. conf. Mercatus p. 97. — Pol. Piáná morska. *

* ALCYONIA forma ficus Scheuchz. Spec. Lithol. f. 20, 21, 22.

ejusque Patella lapidea sunt fungi marini s. fungitæ fossiles. *

* ALECTORII LAPIDES - find nichts anders als kleine Riefelsteine, fo die Huner zc. der Berdauung halber einschlucken. Scheuchz. R. 2B. — Pol. Kamien kaptoni. *

ALGA lapidibus impressa memoratur Luid. p. 108. * Pol. Porost

w Kamieniu. v. Phycites.

ALPHSESSON wid. Belemnita.

ALVEATULA. Xylosteon canaliculatum, Luid. p. 79.

ALVEOLUS, est fossile figuratum Anomalum s. classis incertæ; Luid. n. 1737. Differt a lapide caudæ cancri s. Astaci sluviatilis Gesneri de fig. lap. p. 167; qvod hic qvidem constat e plurimis alveolis invicem inarticulatis, sed non rotundis, verum instar caudæ Astaci hæmisphæricis, transitqve per totam mediam longitudinem foramen, materia qvidem lapidea insarctum, qvod in tuberculum prominulum tandem desinit. Scheuchz. Spec. Lith. p. 7. 8. 9. fig. 10. * Pol. Korytko. *

* ALVEOLI Belemnitarum v. Belemnita; conf. Ehrharti Dissert.

de Belemn. Suev. Kl. de Tubulis marin. *

AMMITES, Hammites, Ammonites, ex archis ita componitur, ut ovis piscium similis videatur; Boet. de Boot. Lap. & Gemm. c. 239. Germ. Rogenstein, Ragenstein; * sed perperam * Prout autem ova piscium alia aliis sunt majora ita variant quoque Ammitarum gradus & nomina. Vocatur alias * Oolithes D. Bruckmanno & Rappoldto, qui originem ab ovis piscium nobis persvadere cupiunt; Clar. Fischero Oolithi setura testaceorum petrefacta videntur, quanquam difficile sit determinare species

species horum maternas, secundum Lachmundum Oryet. Hild. p. 37 Hammites ex arenis ita componitur, ut ovis piscium, qvod ad figuram attinet. fimilis esse videatur. De Pisis Bethlemiticis miraculosis vid. Rauwolfsi itinerar. p. 449, vid. Stalagmites. * Orobias, & Pisolithus, Pisa lapidea, Erbs= stein, qui scil. ex aliis lapillis, pisi magnitudinem habentibus est concretus. Alius Meconites vel Cenchrites, qvia semina Papaveris vel Milii conglobata repræsentat — * Qvicqvid sit, eandem cum Stalagmitis genesin habent omnes. Polon. Kamien niezgorzysty. *

AMMONIS CORNU v. Cornu Ammonis.

AMMONIS LAPIS. v. Ibid.

AMMONITES v. Ammites.

AMMONIUS LAPIS v. Cornu Ammonis.

AMMOSTEUS v. Ofteocolla.

* AMPHICONE v. Erotylos.

AMSELSCHNUEBELEZN v. Acicula.

AMYGDALOIDES; Amygdali figuræ lapis; Mandelformiger Stein, qvi Amygdalum refert; * vid. Mylii Sax. Subt. I. p. 38. Pol. Migdałowy kámień. *

* Andpone Pahoidns. v. Zoomorphyta. *

ANGUILLA LAPIDEA proflat in Calceolarii mus. p. 421. * Pol. Wegorz kamienny. Boh. Duchanek.

* ANOCYSTI v. Cidares. *

* ANOMIÆ CONCHÆ; plurimæ occurrunt in Lithologicis; ab a privativo & vóμιος legalis f. regalis; funt Diconchæ inæqvales, qvarum altera concha five valva alteram limbo fuo emetitur.

ANSULA f. Cornicula Carcinopodii, est inter Malacostraca

fossilia. Luid. n. 124;

ANTHRACION; Luid. n. 1564; vocatur Xylosteon atro-

nitens, carbonis ad inftar.

APARINÆ æmulum Lithophytum radiosum, locatur Luid. n. 201 inter Lithophyta. * Acuratius loquendo pertinet ad Phytholitha, quæ sunt plantæ terrestres petresactæ vel immutatæ lapidibusve impresæ; cum Lithophyta funt plantæ marinæ fubftantia corallina; licet Lithophyta iterum iterumqve a nonnullis plantæ marinæ vel corneæ substantiæ vel inter corneam & ligneam ambigentes vocitentur, qvæ tamen proprie sunt keratophyta. *

APPENDICULA ASTERIÆ; The wizes of the Staerstone, pertinet ad Stellarum fossilium genus; Luid. num. 1192. * v. Aste-

riscus. *

AQVILEUS AQVILINUS v. Aetites.

* ARACHNEOLITHUS; v. Bruckman. Epistola de Arachneolitho

v. Aranea icon.

* ARACHNOIDES audit Echinus, peripheria per anfractus circulari, ore rotundo in medio basis; ano quadrato in superficie peripheriz proximo; Klein de Echinis p. 33; ubi sossilis obvius venit, hujus est

Îoci. *

ARANEÆ ICON, Schisto Carbonario impressa memoratur Luid.

p. 113. * Scribit qvidem Luidius l. c. in P. 5. qvod ulteriore experientia edoctus sit id, qvod de araneorum iconibus in Schisto carbonario asseruerit. Sed meo judicio res suspicione non caret. Habeo ejusmodi Schistum Anglicanum, similiter lapides scisciles Eichstetenses, in qvibus icones nudo oculo consideratæ pro iconibus araneorum habendæ, unde etiam in Germania Spinnen Steine audiunt; verum oculo armato perspectæ stellulis marinis originem suam manisesto debent. vid. Ichtyomorphos.

ARENOSULA; Lapillus venulis bullatus, astaci serrulæ medul-

lam referens. Luid. n. 1581.

ARENSTEEN, Belg. v. Aetites.

ARGUS; Xylosteon, s. os fossile lignosum Loculariz congener. Luid. n. 1574.

* Pol. Głowa barania kamienna. *

ARQVATULA; Siliquastrum minimum punctulatum, inter Ichtyodontes icutellatos ap. Luid. n. 1500.

ARTICULUS BRACHII LOCUSTÆ fecundus, vel tertius, fractus. Luid. n. 1245. * vid. Aftacopodium. Pol. Kolanko Szaranczy Kamienne.

* ARTICULUS BRACHII CANCRINI v. Carcinopodium. *
ARTOLITHUS v. Panis lapideus.

ASSULA EBURNEA &c. Officulum quoddam est lamellare aculeatum, & inter crustacea punctulata recensetur a Luid. n. 1094.

* ASTACOLITHI; sub hoc titulo colligimus Astacorum tam suviatilium & lacustrium (ex qvibus ingens illa oculorum Cancri copia in Prussia venalis) qvam marinorum (Hummers) typos & partes.

ASTACOPODIUM; Brachii Astaci aut Locustæ fossilis articulus extimus & maximus, ad crustacea forcipata refertur a Luid. n. 1236.

* Pol. Noga Raka morskiego. *

ASTE-

ASTERIA COLUMNARIS, Entrocho fimilis. Scheuchz. Spec. Lith. p. 2. fig. 1 — 5.

ASTERISCUS, idem est cum Appendicula Asteriæ.
ASTRAGALI folia lapidibus impressa habet Luid. p. 110.

* ASTROITÆ Angliæ, pentagoni, species coralli sunt, in mari

Jamaicensi & alibi crescentis. Epit. Transact. Phil. II. 511.

ASTROITES; Astroite Gall. Sternstein, Siegstein, Wasserstein.

Lapis cui Stellarum icones impressa; variz dantur sigurz, qvz variant ipsas species; novas observavi in Helvetia, aliis nondum descriptas.

Qvam Asteriz nomine insignivit Gesnerus & Luydius ad Entrochos rectius reserunt alii. *Plures ex Gothlandia in mus. nostro, qvam Beatus Scheuchzerus observavit in Helvetia; huc pertinet Pierre etoilée de la Sicile; Boccone Recherch. p. 119 v. Erotylos. *

ASTROPODIUM multijugum s. loricatum cinereum septentrionalium, qvod ipse est Encrinos cinereus Lachmundi; cum aliis Astropodii speciebus numeratur inter crustacea punctulata; Luid. n. 1106.

ASTRORRHIZA, stellarum modiolus. Luid. ib. 124.

AUSGESN v. Achates. Ommatias.

AURATA LAPIDEA (piscis) conspicitur in Calceolar. Mus.

p. 421. * Pol. Złotobrew kamienny. *

AURICULARIA, Gryphitæ congener ad fossilia bivalvia refer-

tur a Luid. n. 514.

* AURICULARIS LAPIS; Merc. Metall. p. 342; qvod auris humanæ speciem præ se serat. Plotio H. N. of Oxfordshire cap. 5. 5. 150 lapis auricularis audit Lithostreon ad formam auris humanæ; — The small-Eairlike Oyster Shell, Mortonii N. H. of Northampt. p. 193. Tab. 3.

AURIS MARINA LAPIDEA, steinerne Ohren-Muschel, Luid. p. 127 * Pol. Ucho morskie. *

R

BACILLUS s. Ichtyosteon minor cujusdam Astaci lacertum refert.

Luid. n. 1591. * v. Articulus. Astacopodium. *

BACOLO DI ST. PAULO; Melitensium; est radiolus torosus eburneus major; Judaici lapidis * Radii echiniti * species. Luid. n. 1043. * v. Epit. Transact. Philos. II. 497. *

BALÆNOSTEON, s. Xylosteon lamellatum, Balænæ ossi, qvo utuntur Sartores simile. Luid. n. 1595.

BALA-

BALANO FOSSILI CONGENER, v. Qvinque valvula.

* BALANITES, idem significat: versteinerte Meer-Eichel; ad nidu-Ios testaceos, & qvidem ad Balanos. Pol. Kamień wprzeg ognisty.

BAOBAB, fructus lapideus; Calceol, Mus. p. 414.

BASALTES; Meißner Probierstein. Ein Meißnischer hatter eisens farber Marmor, habet angulos, & in columnæ modum est erectus. Boet. de Boot Lap. & Gemm. L. 2. c. 273. Colonna misena Imperati. * Gest. de lapid. p. 21. Sieben sechsessung wohl nur vierkantig als zugehauene Balschen Stücke von solcher Stücke und Länge, daß man dieselbe auf den Gassen an Hankel Pyrit. p. 174. Einige halten Granaten. Polon. Marmur zelázney maśći. *

BASALTES MINIMUS STRIATUS. v. Lithostrotion.

* BASALTES vel BASANOS MAXIMUS, Hibernicus, angulis minimum tribus, plurimum octo constans, geniculatus; dicitur & Columna lapidea. Epit. Transact. Phil. II. 514. V. b. 146.

BASTONCELLI IMPIETRITI, funt spinæ Histricis marini petrefacti. Boccone Mus. di Fisica p. 183.

BATRACHITES * Pol. Zabienieć * v. Bufonites.

BAUMSTEJN v. Dendrites.

BEAUMEPOTS, Anglis vocantur Nidi, in qvibus delitescunt Cornua Ammonis; Lister de Cochl. Angl. p. 214.

BEGNBRUCH ? v. Ofteocolla.

BELEMNITES; Sagittæ formæ lapis acuminatus; Lyncis lapis λυγκέριον Theophrasto; Epiphanio λαγγέριον; λαγέριον Josepho, etiam λυγύριον; Dioscoridi λυγγέριον. Dactylus Idæus Plin. L. 37. c. 10. Luchessein, Alpschoß, Alpstein, Schoßstein, Rabenstein, Rappenstein, Donenersteil. Coracias, Corvinus lapis, Straalstein, Ceraunites, Thunder Stones, Thunderbolts. Angl. Vettelins. Danis. Belemnise. Ital. & Gall. * Pol. Matki Božey prątek. Strzałká kamienna. *

* UBERIOR NOMENCLATOR BELEMNITARUM EX MSCTO J. J. SCHEUCHZERI MECUM COMMUNICATO.

SPECIMINIS LOCO EX LEXICO FOSSILIUM DILUVIANORUM DE BELEMNITA:

BELEMNITES a forma Sagittæ, qvæ Græcis βέλεμνον. Lyncis lapis; Lyncurius, Lingurius, a græo λυγκερίον apud Theophr. λαγγερίον, λαγε-

λαγβείον λιγύειον apud Epiphanium; Josepho ctiam λιγύειον; Dioscoridi λυγγέριον λιγύριον qvidem vocari existimat Salm. qvod in Liguria inveniri credebatur, doynágiov autem vel doyyágiov Theophrasto & Plinio, qvod fieri ex urina Lyncis astimabant; Demostrato & aliis apud Plinium L. 8. c. 38. Lyncum humor ita redditus, ubi gignuntur, glaciatur arescitve in gemmas, carbunculis similes, & igneo colore fulgentes, Lyncurium vocatas, atque ob id fuccino a plerisq; ita generati prodito. Novere hoc sciuntove Lynces & invidentes urinam terra operiunt, eoque celerius solidatur illa Lib. XXXVII. c. 2. Demostratus Lycurion id vocat, & fieri ex urina Lyncum bestiarum e maribus fulvum & igneum; e sæminis languidius & candidum, alii dixere Langurium, cap. 3. De Lyncurio proxime dici cogit au-Chorum pertinacia, qvippe etiam, si non Electrum id esset, syncurium tamen gemmam esse contendunt. Fieri autem ex urina qvidem Lyncis, sed egestam terra protinus bestia operiente eam, qvoniam invideat hominum usui. Aniles fabulæ! opinionem interim hanc non improbare yidetur Encel. de met. p. 211. argumento infirmo a possibilitate desumpto. An autem veterum Lyncurius noster sit Belemnites, dubitatur a doctioribus: Epiphanio de XII. Gemmi c. 8. Hyacinthum, Gesnero in Epiphan. p. 21, de Laet Lap. & Gemm. lib. I. t. 23 & Velschio Hecat. I. p. 102. Succinum per Lyncurium intelligentibus. Dicere, fi Lyncurii nomen ad Belemnitam applicare velimus, possumus, mereri hoc nomen illum, qvi Succini colorem & perspicuitatem habet, eo magis, si, Gesnero teste, id genus Belemnitæ paleas aliasque res minutas, succini ad instar alliciae. Præit sua autoritate Diosc. Lib. II. c. 100 λυγγέριου vocans ήλεκτρου ππερυγωφόρου, succinum pterygophorum; quem sequentur Wormius, Lachmund, Gesnerus; Agricola, alii. Hoc Lyncurii nomine porro venit Lapis ille fungifer Neapolitanus & Fungi ipfi, qvi defosfo illo Lapide & terra aliquantulum operto, & subinde aqua tepida asperso intra quatriduum prodeunt, de qvo Volkamer Eph. Germ. Dec. II. An. 3. Obs. 216 de qvo ως εν παρόδω notandum, nullam esse prorsus huic lapidi cum Belemnita nostro convenientiam, nec quoad figuram, nec gvoad materiam.

Ad Synonyma igitur alia: Idxi Dactyli in Creta ferreo colore pollicem humanum exprimunt Plin. Lib. XXXVII. c. 10. Hos Boot. L. II. c. 258 Belemnitas existimat, conjectura haud infirma, quam descriptio Pliniana fulcit. Qvod vero Corybantes olim vocati fuerint, ut Boet. a Boot vult, id sibi persvadere non patitur de Laet, nec alii, qvi norunt, id nomen non tributum esse gemmis, sed populis; Salm. in sol. 120; nec Wagnero Helv. eur. p. 304 facile assentire possum, inter Belemnita Synonyma recenseri Phrygium Lapidem Dioscor.

Dioscor. L. V. c. 141, qvum ex ipso & Plinio XXXVI. c. 19 pateat, esse Glebam pumicosam. Ita qvoqve Alabandici nomen non approbat

Gesn. Fig. Lap. cap. 93.

Germani variis quoque ludunt nominibus: Luchsstein idem qu. Lyncis Lapis; Alpschos, Alpsetscht, Alfescht, Alpstein, Alvestein, Cord. Obs. 217 b. 219. b. Albschos Valent. Mus. P. II. pag. 15; vocabula ex Ephialte & Sagitta composita, quod credatur Incubo adversari; Schosstein id. qu. Lapis Sagitta; Rappenstein, Rabenstein Coracias, Corvinus lapis, quod in eum, qui colore est niger, prafertim quadrat; nugantur qui referente Gessiero a Corvini veretri similitudine ita dictum volunt; Stralstein Basiliensibus; Donnerkeil, Donnerstein, Donnersfeile Prussi; Ceraunites, quod sulmine dejiciantur; pro lapidibus certe sulminaribus passim imperitis offeruntur; Zinkenstein in Rhatia, ubi hoc lapide utuntur ad vaccarum & hominum Diarrhaas, Intumescentias, Dysenteriam, Colicam; Blutstein, incolis Ditionis Bernensis.

Græcis: præter nomina supra recensita àvegésure, du Fresne Gloss. Græc. App. λίγκερος, Id. — Anglis Thunderstone, Thunderbolt, ob rationem supra allatam. — Italis & Gallis: Beleinnite; Beleinnite Lyncurio Moscardi museo 132 est Succinum — Brasil. Cacaotetel i. q. Corvinus lapis Epb. Germ. Dec. I. An. 4. 109 — Lapis Litzi pro Lincis Fuchs in Myreps. Antid. p. 40. Transylv. Hiu-

zkökoles de kereseer.

Est Lapis figura plerumque conica, a latiore basi in apicem acutum vel obtulum definens, extus lævis, intus striis a centro, sive qvovis axeos puncto, recta ad peripheriam tendentibus præditus. Qvi inprimis Succini colorem & perspicuitatem habent, ab utraqve parte sunt obtuso mucrone cuspidati vel clausi: alii etiam utrinqve iunt fusi ad instar cuspidati, ventre crassiore; Intus non per totum sunt solidi, sed sæpe in basi in conicam rursus figuram ad certam profunditatem cavati, reliqvo lapide ad mucronem usque existente solido: & hac conica cavitas repleta est vel terra vel arena, & utraque qvidem vel soluta vel compactiori firmiter agglutinata, vel nova materia belemnitica, ut unus Belemnita in alio veluti in vagina conti-Aliqvando, sed rarius, aculei hujus textura non est a Basi ad acumen indivita, sed in circulos vel lamellas plures basi parallelas distincta, Entrochorum more, observante idem Listero de Cochl. Angl. Tit. 31. Belemnitas hasce, aliis gravidos, non inepte Rustici Hildesheimenses femellas vocant, teste Lachmundo. Aliquando, præsertim in Belemnita polito conspiciuntur non striz duntaxat centrales, led circelli invicem concentrici, ut totus lapis ex pluribus aliis conis,

quorum uni aliis inserti, constare videatur. In omnibus fere conspicitur rima vel fissura qvædam a basi ad apicem tendens, juxta qvam, secundum longitudinem, per medium axem facile diffinditur. Hæc qvidem fibra in aliis manifesta in aliis obliterata, in pellucidis tamen optime conspicua. Qvidam Belemnitæ a lata basi mox in mucronem tendunt; aliis longius excurrentibus, ut; diffracti, frusta cylindros potius gvam conos referant. Reperiuntur, qvorum superficies non per lineam rectam ad apicem usqve excurrit, sed curvam, imo & angularem; dantur qvippe, qvi alicubi fracti vel intorti, nihilominus cum pristino corpore, sed situ mutato, coaluerunt, id quod in fracturis offium aliquando contingere novimus. Aliorum est quidem conica figura, sed compressa, qvæ pro basi habet ellipsin potius qvam circulum. Superficies in plerisque est lævis & glabra, in aliis quasi verminosa, i. e. plurimis foraminulis veluti exesa. Plerique sunt opaci, coloris cinerei, nigricantis, vel cœruleo - nigrescentis, alii qvasi ex sluorea materia semidiaphani, alii slavi, vel mellei, pellucidi, aliquando armatura ferrea, argentea, anea vel aurea induti, teste List. lib. cit. p. 27. Agric. nat. Foss. V. p. 266. B. a Boot II. c. 258. Omnes fere confricati vel contusi fœtorem spargunt sulphureum veluti cornu combusti; Rhiem. disp. de Ebore foss. Th. 16 proxime accedere vult ad odorem glutinis murariorum, Steinkütt, qvod ex Sulphure, Oleo Lini, & terreis invicem junctis componunt, pulvis vero igni inspersus nec fumum nec odorem præbet ullum; Integra vero lapidis frusta liberiori igni exposita, & lente calcinata, naribus admota, pulveris pyrii odorem offerunt; testatur idem Baub. Hist. Font. Boll. 31. omnes, usti in calcem abeunt, List. l. c. Agric. l. c. præ omnibus autem exactam Lapidis descriptionem dat Morton. Nat. Hist. of North. p. 179, 182.

Est Origo prorsus hastenus ignota; an ad minerale regnum pertineat, vel animale vel vegetabile; ad vegetabile pronus est Helwing. Lith. Angerb. P. II. p. 123. Pro Piscium & speciatim quidem Physeterum, qui Balænæ sunt species, dentibus habet Dn. Bourguet Lit.

M Dec. 1722 ad me datis. +

* † vide Ejusd. Lettres philosophiques sur la formation des sels & des cristaux. *

SPECIES:

I. BELEMNITES OPACUS, CONICUS, ET CYLINDRACEUS.

Belemnites niger maximus basi forata. List. Cochl. Angl. Tit. 31,

Dondersteen omtrent een finger lang en dik, graauw van koleur. Rumph. Amb. 212. Tab. L. n. I.

Belem-

NOMENCLATOR

Belemnitz in acumen eleganter fastigiati. Baub. F. B. 33.

272 Radiatus cum armatura lucidiffime viridanti. l. c.

- - Hoplita armatura orichalcea. l. c.

- - Cinereus alatus. l. c.

- parvi. l. c. 34.

-- Longissimus, vitriolatus, sive septem unciarum longitudine, argenteis vitrioli capillis efflorescens. Luid. n. 1666.

- Maximus, Oxyrrynchus, cum variis ejusdem specie minoribus. Id. 1667.

- Fragmentum cavitate fluore undique obducta. Id. n. 1668.

- Specimina minora, conchyliorum fragmentis hinc inde obducta, aëris injuria exesa undique & foraminata. Id. n. 1669.

- maximi fragmentum latiuscule compressum. Id. n. 1670.

Specimina cavitate testa quadam membranacea obducta. Idem n. 1671. a.

- major, lividus, marmoreus. Id. n. 1673.

- - majoris fragmentum conspicuum cylindraceum, fusci coloris. Id. n. 1674.

-- exilis prælongus. Id. n. 1675. Tab. 21. 1698.

- Specimen minus. Id. n. 1676.

- - minor lividus, ad mucronem distortus. Id. n. 1678.

- medius impolitus. Id. n. 1688.

- Cujusdam majoris fragmentum, fissum, crustosum. Id. n. 1691.

- medius cinereus, calyce compresso. Id. n. 1 693.

2 - Cylindraceus fabuletorum, five vulgatior, fractus, cultelli manubrium referens. Id. n. 1717.

Fissi &c. majoris fragmenta. Id. n. 1721.

- - Cylindraceus, minimus, versicolor. Id. n. 1731.

-- Striatus, in orbiculatum lapillum redactus. Id. n. 1733. -- welcher von einer Seiten zur andern 1 goll halt. Brak. Mus. 11.

- - metalet von einet Seiten sur anvern 1 z zou vait. Brak. Muj. 11.
- Cylindraceus, ossei coloris, seu subalbidi, basi forata M. S.

- Longior, Trochitarum rudimentis aspersus. Id. n. 403.

- - nigricans. Id. n. 404. 450. a.

- cinereus, cui Blatta exigua adhæret. Id. n. 405.

- - - integer, basi forata, & alius dimidiatus. Id. n. 406.407.

- - foraminibus, veluti vermiculis peresus. Id. n. 410.

- In basi excavatus, terram induratam cavitate sua conica continens. Id. n. 4'12.

parvus, nigro-cinereus terram luteam in se continens. Lachm.

- - minimi, in acumen acutum terminati. M. S. n. 414.

Belem-

Belemnita Obtuliori cuspide terminatus. Id. n. 415.

2 - Cylindricus, cavitate conica vacua præditus. Id. n. 418.

- - non cuspidatus, cinereus & albidus. Id. n. 420.

- magnus, cinereus, planus, crusta subcandida tectus; figura sere est cylindri parum compressi. Lachm. Oryct. n. 1. p. 26.

- minor cuspidatus, protuberantiis quibusdam verrucosis asperatus.

M. S. n. 421.

- Cuspidatus nigricans. Id. n. 422.
- marmorei lævoris albus. Id. n. 425.

- - - ferruginez flavedinis. Id. n. 426.

- - Subcinereus, ex ampla radice striata in tenuem aciem desinens.

 Lachm. Oryct. n. 2.
- nigricans, major, & cuspidatus. M. S. n. 436.
 Candidus, levis, & veluti calcinatus. Id. n. 437.
 Candidi, quasi usti, fragmentum. Lachm. n. 5. p. 28.

- non cuspidatus nigricans, cujus partes transversim fracta non ri-

te fuerunt rursus coadunatæ. M. S. n. 438.

-- fusci coloris, ex matrice sua vel nido ita prodiens, ut penem pueri, cum scroto appenso non male referret, si integer foret. Id. n. 439.

- - nigri coloris politus. Id. n. 442.

- longior einereus, unico sulco ad apicem excavatus. Id. n. 443.

varii nigricantes in saxo cinereo, tanqvam matrice conspicui.

Id. n. 448.

- Cum vermiculis seu tubulis marinis lapideis insidentibus. Id.n.450.

- - ferreus. Id. n. 450. b.

- - Semidiaphanus. Id. n. 450. c.

- - in lapide fissili nigro margaceo. Id. n. 450. i.

- - pyramidalis, basi integra, niger, maximus, truncatus. Lang. p. 130. Tab. 37.

major, mediocris, minor, minimus. Id. l. c.

- pyramidalis, basi forata, niger, maximus, truncatus, & per medium divisus. Lang. p. 131. Tab. 37.

- - - major, minor, minimus. Id. ib. f. 4. 5.

- - tarum matrix calcaria, cui immersæ sunt plures species Belemnitarum pyramidalium, mediocrium, basi integra & forata, partim integræ, partim per medium divisæ. Id. p. 132. Tab. 37.

- Glandem penis compressam & persoratam exhibens. M. S.n. 416.
- Octo, unciis longiores, quorum summa crassities in ambitu 42
uncias explet — exiliores — exilissimi, culmo mediocri adhuc graciliores. Bajer. Oryst. 35. Tab. 1. f. 2.

- - nimium compressi, contriti, transversim disrupti, hinc sæpe in-D curvicurvi e fusco nigricantes - versicolores aut ex cinereo & susco

variegati - candidi. Id. p. 37.

Belemnita continentes terram luteam, aliqvando in lapidem induratam, Pyritem, interdum fluore candido permixtum; Galenam; Bleyglant oder Blende. Id. p. 38.

- albus & qs. Crystallinus. Herm. Maslogr. p. 223. f. 63.

- Cinereus in sua matrice. Id. fig. 64.

- Lapis Lyncis, seu Lyncurium, vulgo Belemnites. Id. fig. 66. - of de commun colour, interspersed with streaks, at is were of Blood. Mort. North. 179.
- Blak-White Belemnites Grew. Muf. 302.

- - Another a little hollow fill dup with a pith of Earth. Id. l.c. - - Cinerei coloris, pellucidus, qvi terram in se continet. Helwing. Lith. Ang. I. 28.

- - Depressus, figura conica. l. c.

- - Cylindraceus niger; Rabenstein. Id. ib. DACTYLUS IDÆUS; Luchsslein. Besl. Mus. 99. Tab. XXXV.

- - Rubigine infectus, & qs. erofus, cum basi striata, ein von Martialischen Auswitterungen imprægnirter und durchfressener Pfeilstein, oben gestreift oder gestirnt. Volkm. Sil. Subt. 166. Tab. 28.f. 7.

- - magnus, martialis, ruber, grofferrother eisenhaltiger Pfeilstein.

- - minor, gracilis, luteus, in tenuemapicem definens, fluore cryftallino imbutus. Rleiner, gelber und dunner fpisiger Pfeilstein, mit Eryftall Flus in einem grauen Ries. Id. f. g.

NOTA:

Vides, Lithophile, posse in immensum multiplicari species Belemnitæ, si ad minimas quasvis diversitates ratione integritatis, coloris, magnitudinis, armaturæ, diaphaneitatis, cavitatis, contentorum, superficiei attendere velimus. Prima mihi figuræ fuit ratio Liberum cuique esto, ex hac Synonymorum Phalange seligere, qvæ videntur adæqvata. Cæterum dubium adhuc, qvo referri debeat hoc lapidum genus. Certum hoc, & ex variis circumstantiis, conchiliisque qvæ Belemnitis insident, demonstrabile, formatos suisse tempore diluvii. v. Woodw. Hist. of the Earth. p. 181. Sistit Helwing. Lith. Ang. T. 1. f. 1. p 29. Belemnitam rarissimum, qui parte sua crassiori in extremitate satis aperte articulationem quandam foraminulo aperto oftendit, qua veluti spina dorso cujusdam animalis quondam adhassisse videtur, unde suspicatur, generationem suam & formam Animalibus marinis debere, & inprimis ex testaceorum genere iis, qui Tubuli, Penicilli, Entali appellantur, cui etiam opinioni patrocinari videtur, quod specimina quadam testa membranacea obducta suisse observaverit. Luid. Ep. 4. p. 115. Lith. Imo & colligit Helwing, eos unicos & solos, qui ex utraque parte cuspidati sunt, pro integris agnoscendos esse, reliquos omnes, sive cylindracea sive conica sive depressa sint sigura, pro confractis vel fragmentis censendos, sed etiam matrices sic dictas pro Belemnitarum loco natali nunquam habendas esse, & Belemnitas jam antea a natura productos accidentaliter massa lapidea inclusos suisse.

II. BELEMNITES UNICO CANALICULO IN SUPERFICIE EXTIMA A BASI AD APICEM EXCAVATUS.

Belemnita canaliculatus s. aqualiculo per mediam longitudinem insignitus. Luid. n. 1677.

- - canaliculatus. Baub. F. B. 34 - M. S. n. 44. Bajer. Or. p. 36. Tab. II. f. 3. 4.

- formæ compressionis, fissura altero latere donatus. Luid.n. 1720.
- longior, cinereus, unico sulco ad apicem excavatus. M.S.n.443.

- fulcatus, niger, major. Lang. p. 131. Tab. 37. f. 3. minor - minimus.

- - that have a fingle Rima, as t' is called, that is, a Chink or Gutter, like that of a Date Stone, the whole length of the Stone. Mort. North. 179.

(adde) - - monosulcus, cum pyrite basi adnato, Ehrharti de Belem. Suev. f. 6.

III. BELEMNITA BINIS AD APICEM SULCIS EXARATUS.

Belemnita transversim fractus, binis ad apicem sulcis exaratus, hinc inde in superficie foraminulentus. M. S. n. 440.

- that have two Rima's. Mort. North. 179.

IV. BELEMNITA AD APICEM TRISULCUS.

Belemnita nigricans, triplici ad apicem sulco excavatus. M. S.n. 431.

- Cinereus dentis canini modo triplici sulco excavatus. Bauh. F.

- compressus trisulcus albicans. M. S. n. 441.

- tribus evidentibus in apice striis seu sulcis dotatus, seu trisulcus. Bajer. Oryst. p. 36. Tab. I. f. 5.

(adde:) - trifulcus Ebrharti de Bel. Suev. f. I.

NOTA:

Sunt hi ad apicem duntaxat non per totam longitudinem fulcati.

V. BELEMNITES ARI PISTILLUM REFERENS. M. S. n. 450. Helwing Lith. 28.

D 2

--Belem-

NOMENCLATOR

Belemnites minor cinereus, Ari pistillum referens. Luid. n. 1702. f. 4. Spec. Lith. Helv. p. 25.

- fulcatus niger, mediocris. Lang. p. 131.

- - Slenderer gradually as well towards the basis as the point. Morr, North. p. 178.

- fusi seu Rhombi oblongi utrinque mucronati species, aut pyramidis potius duplici bali invicem junctæ, mucronibus autem oppositis. Gesn. fig. lap. p. 92.

NOTA:

Sicuti alii Belemnitæ a latiori basi desinunt sensim in acutiem, sicque figuræ sunt conicæ, ita hic in medio est ventricosior, instar pistilli Ari; pertinet huc forfan:

Belemnites susi instar, ventre crassiore in acumen utrinque desinente. Bauh. F. B. 34.

- - Specimen exile utrinque gracilescens, radiolum medium non ni-

hil referens. Luid. n. 1714.
- perqvam acuminatus, fusum muliebrem repræsentans. Bajer. Oryet. 35. Tab. 1. fig. 7.

- The shell' d Belemnites quan Stalemnites. Grew. Mus. 302. Vide qvæ de hoc Belemnitarum genere notavi supra ad num. I.

VI. BELEMNITES ALIO BELEMNITA PRÆGNANS.

Belemnites inferne cinereus, ad apicem coni albidus, & pellucidus, in cavitate media alius Belemnita delitescens, geniculatus, ex alveolis constans. M. S. n. 413. referri potest ad Alveolos.

VII. BELEMNITES ENTROCHI INSTAR GENICULATUS.

Belemnites geniculatus. M. S. n. 408.

- albicans in rotulas, Trochitæ instar, divisus. M. S. n. 424.

- - e fusco nigricans lineis circularibus, seu Zonis notatus. Herm. Maslogr. p. 222. f. 65.

VIII. BELEMNITES MELLEI COLORIS DIAPHANUS, five ELE-CTRINUS; isque vel conicus vel in obtusum mucronem definens.

Belemnites minimus, fere cujusdam Succini inflar, & pellucidus & coloratus, qvibusdam Lapis Lyncurius dictus. Lift. Cochl. Tit. 32. Luid. n. 1707.

- - Een Dondersteen gloejend bruyn en doorschynend van Koleur. Rumph. Amboin. 212. Tab. L. n. 3.

- minor electrinus ad extremitatem cavam gracilescens. Luid. n.

- medius electrinus Sabuletarum. Id. n. 1723. - - Cylindroideus electrinus, vel vini Falerni instar semipellucidus. Belem-Lang. p. 132. Tab. 37. f. I.

Belemnites Electrinus scanicus. M. S.n. 411. Fionicus. n. 429.

- in apicem obtusiorem album terminatus. Id. n. 417.

- Septentrionalis obscurior in colore & diaphaneitate. M.S.n.432. medulla nigra. Id. n. 433.

foraminulis exelus. Id. n. 434.

ex tenui radice in amplum mucronem terminatus. Id. n. 435.

basi persorata, conica. Id. n. 446.

aligvo saltim modo flavus ac pellucidus. Bajer. p. 37.

- of the colour and transparency of the yellow Amber, which the lapis Lyncurius of D. Ploot. Oxfordich. p.94. Mort. North. 179.

- - the yellow Belemnites particularly called: Dactylus Idxus. Grew. Muf. 302.

- In rubro nigri, pellucidi, intus cavi & materia terrea repleti-Helwing Lith. 27-

- Prussicus in rubro niger, pellucidus. Id. 28.

- - pellucidus, fabæ forma. Horum alii excavati vel perforati, alii vero integri, figuram vel conicam vel cylindraceam oftendentes.

- - Dactyli Idzi subslavi ac pellucidi in agro Brunsuicensi; rusticis

Alvestein. Cord. Obs. 217. b.

- - Lyncurius, Luchsstein, gang durchsichtig, in seiner Mutter tiegend. Brak. Mul. 11,

- - Ein gant rother ohn-scheiniger. I. e.

- - Elecorum, lege: Electrum, Lapis Lyncis Sylvat. Gesnerus legit

- - parvus Electrinus & qs. pellucidus; Belcmnites pyramidalis electrinus; totus pervius, ut ftylus possit transmitti, fleiner durchsich tiger gelber Pfeilstein, an dem ein subilles Lochlein, durch und durch gehet. Volkman Sil. Subt. 165. Tab. XXVIII. f. 4-

- Electrinus canaliculatus, in longitudinem diffissus, cum strüs transversis, gelber durchsichtiger und nach der Länge gespaltener Pfeil ftein, darin man ben Canal oder Falbe, Die durch und burch gebet, nebft vielen Queerftrichen feben fan. Ibid. 166. Tab. XXVIII. f. 5.

* - Electrinus minor seu medius adutramque extremitatem obtulus; fleiner gelber, und wie Bornftein durchsichtiger Pfeilstein, ber oben und unten stumpf julauft. Id. f. 6.

- major cum radice seu basi rotunda non striata. Id. f. 10. 11.

- Electrinus. D. Melle Lap. fig. Cub. p. 13. T. 1. fig. 6. 7.

IX. BELEMNITES TRUNCATUS POLYMITUS. Belemnites variis figurarum tractibus in superficie exaratus. M. S. n. 427. Spec. Lith. Helv. p. 44. fig. 59. D 3

Belem-

Belemnites, cujus superficies undique circulis concentricis est obsita.

Melle Lap. fig. Lub. p. 15.

X. BELEMNITES TUBEROSUS, five vulgarem calculum referens, sublustris Sabuletorum. Luid. n. 1732

XI. BELEMNITA CAVITATE FERE CYLINDRICA, ET CURVATA, FLEXURÆ TUBULI MARINI ÆMULUS.

I have by me this severylike in colour and in the thikness, and bore of it, to some of the tubuli marini, that I formerly thoughight I was possessed of two or three such shells with their cavities fill'd up with the matter, that usually constitutes the Belemnites, till I came to observe, that some of them had a Chink or Crak, ressembling that in the Belemnita. Mort. Nort 179. Tales & ego possideo exagro Basiliensi adhærentes ostreo peclini formi longis aculeis munito, qui conferri merentur cum Belemnitis. M. D.n. 724.

XII. BELEMNITÆ SIMILIS LAPIS FIGURÆ CONICÆ ex materia albida margacea satis dura constans, sabulosa crusta obductus. Alii quoque ejusdem farinæ teretes, uncialis, settentalis imo quadrantalis longitudinis; quibus longe majores sunt lapides siguræ conicæ, intra materia lapidea cori vulgari seu aquariæ simili ad Thaleri crassitiem in circuitu obducti, intus vero in materia suscocinerea satis dura compacti, acutangulum, plurimi vero obtusangulum, alii rotundam, alii depressam, nonnulli persectam, quidam impersectam siguram ostendentes, a rusticis pro cuneis sulminaribus habiti. Helwing. Lith. Ang. 31.

XIII. BELEMNITES LAMELLATUS, ex aliquot crustis sibi superinduchis compositus. Melle Lap. fig. Lub. p. 15.

The shell'd Belemnites. Grew. Mus. p. 203.

BELEMNITIS ADNECTITUR HISTORIA ALVEOLI.

ALVEOLUS est lapis instar speculi concavi vel Lentis concavo convexa, qvi Belemnitarum cavitatem conicam occupat, & ita qvidem, ut Entrochi instar plures juncti invicem articulentur. Aliqvando etiam hi Alveoli sede sua nativa excussi seorsim occurrunt, Luid. p. 86. Spec. Lith. Helv. p. 7. 8. Sub eundem serme omnes titulum redigi possunt, qvando quidem nec magnitudo nec color, nec connexio cum aliis varient speciem. Nomen Alveoli desumitur ab Alveo vel Alveari Apum, vom Bienensorb ejusque sigura. Placet Volkmanno Sil. 167. nomen Schüsselsteinchen, weil wenn ihre articuli oder Glieder von einander separiret, oben wie eine Schüssel aus geschweisset.

ALVEOLUS multijugus five fusi formis, geniculatus, crystallinus, cavitatem Belemnitz occupans. Luid. n. 1671. b.

ALVEO-

ALVEOLUS maximus lutulentus. Id. 1737.

- major aheneus, speculi ustorii ad instar politissimus. Id. n. 1740. Tab. 21.

= - fastigiatus minor albus. Id. n. 1741.

- - fastigiatus cristallinus maximus, compressus. Id. n. 1742.

- medius anthracinus sabuletorum. Id. n. 1743.

- - colore albido. Id. n. 1744.

- - minor aheneus, vitriolo imbutus. Id. n. 1745. Tab. 21. Mus. Diluv, n. 940. 942. b.

- degener, filiceus. Luid. n. 1746.

- - varietas cylindroides electrina. Luid. 1746. b. Tab. 21.

- - accedens ad capfulam horologii portatilis seu conspicilii vitrum.

- - major f. medius. Id. n. 1738. 1739.

- - maximus cinerei coloris, Helveticus. Spec. Lith. Helv. f. 10.

- - medius colore albido. l. c. & M. D. n. 930.

- - Belemnitæ cinerei fragmentum, cum alveolo incluso. M. D. n. 419.

- - cum incluso cono ex patellis constante. Id. n. 450.

- - basi Belemnitæ insertus. M. D. n. 939.

- - Hoplita compressus seu contortus. M. D. n. 941.

- - li Entrochos amulantes. M. D. n. 942.

- - Pyramidalis, non perforatus, major, fubcinereus, incurvatus, e septem orbiculis, quorum pars interna superior convexa inferior vero concava existit, constatus. Lang. p. 65. Tab. 20. f. 1. Serie 1.

- = majores seu medii cylindracei è sulvo cinerei. Volckm. fil. 167. Tab. XXVIII. f. 12.

- minor griseus. Id. f. 13.

- - Zwen groffe graue Alveoli, auf einem dunckelgrauen Gestein, da in dem einen Die Interftitia und Gelencke ernstallifiret. Id. f. 14.

- - Em Fragmentum eines dunckelgrauen Alveoli, calice seu radice orbiculato, mit einer runden Burbel. Id. f. 15.

- - Die innere Bestalt eines fleinen Alveoli in einem gelblichten Stein, barinnen die Cameræ articulatæ, auch mitten eine weißlichte Cavitæt. Id. f. 16.

- - Ein kleiner gelber Alveolus, darauf subrile schwarte Baumlein ge-

schildert. Id. f. 17-

- - Gin Stuck von einem grofferen Alveolo, deffen articuli ein wenig verdruckt. Id. f. 18.

- - Ein langlich dunn und grauer Alveolus, von dem die vertebræ ober

Wirbel alle los. Id. f. 19. - - maximus lutulentus, forte Luidii in einem gelben Mufchel Stein, tief eingedruckt. Id. f. 20. ALVEO- ALVEOLUS; Entrochus idem medeocris--reclus, decem orbiculis -- Lang. Tab. 20. f. 2. f. 1. Steinerne Kegeli (rectius Kegelin) voce admodum inadæqvata. p. 66.

- - candidi -- e lapide duriore conflati - pyritico-ferruginei-molles ac friabiles -- Obeliscus marmoreus alveolaris. Bajer p. 38. T.I.f. 8.9.

- - Belemnites with pointed cones -- a fingle joint of one of these cones is the Alveolus. Mort. North. 181. Cone Stone Id. ib. qvod ultimum vocabulum Belemnitæ no. I. optime competere posset.

- - aus dem Nieder Cungendorffifden Sand - Sugel ben Schweidnig, gant glat und robtlich, an dem die Glieder oder lamella concava feparatæ gegen dem Licht durchsichtig, wie ein rohtgefarbtes horn , oder mit Blut besprengte Fischgrade find. Volckman Sil. 338. Tab. VII. f. 2.

- The scale. Trans. Phil. n. 314. p. 77.

Non confundendi funt Alveoli cum Lapide Cauda Cancri, five Affaci fluviatilis Gesneri Fig. Lap. 167. Constat qvidem & hic pluribus Alveolis invicem inarticulatis, sed non rotundis &c. &c. (reliqua

lege tit. ALVEOLUS.)

Seriatim per totam Belemnitæ Alveolorum fingulare genus. 1 Cylindrici longitudinem transiens Angerburgo Prussia. funt in eadem serie XX. M. D. n. 942. Cingit hanc seriem crusta lævis Belemnitæ, transitque per mediam longitudinem cylindrus alius, quem alveoli, Collaris instar, ambiunt. Est hic ipse Cylindrus medius vertebrarum instar transversis distinctus. detur hoc fossile esse spina dorsi cujusdam animalis hactenus qvidem ignota & cylindrus medius medulla spinalis. Habeo sanum, cui inhæret cylindrus medius, sed & vertebra animalis cujusdam cum suis processibus transversis, & aliud, in quo processus transversi sunt bifurcati. M. D. n. 942. Ein Rückgrad vermuhtlich von einem Wasserthier, mit breiten Costis oder Rippen, Volckman. Sil. 336. T. VI. f. t. Ein anderer fleinerer der auswendig grau, inwendig wie ein glangender Ries ift; figet in einem Geftein, gleicher couleur, der mit vielen fleinen geftreiften filberfarbenen Mufcheln , fleifchfarbenen Entrochis und anderen Marinis angefüllet. Id. 337. Tab. 17. f. 2.

Sive

Conf. Prolegom. de Tub. mar. & in App. Gen. X. Tubuli concamerati; item Prafat. natur. Dif. Echinoderm. p. 6. & ibid. de Acul. Echin. p. 56. ubi Επιλεγόμενα Dn. Scheuchz. de Belemnitis - item Dn. f. P. Breynis Differt. Phys. de Polythalamiis Cap. VI; ubi Orthoceratitæ salutantur,

Sive vegetabile, sive exuviz cujusdam serpentis majoris in rugas contracti, sive species Belemnitis. Swedenborgh Misc. observ. sig. N. Alveoli maximi, duorum sere digitorum in diametro, & minores alii Angerburgenses, radice seu basi undatis striis ornata &c. M. D. n. 942.

Huc usque uberior Nomenclator Scheuchzeri de Belemnitis.

* BELEMNITAS ANGLICOS vid. Epit. Trans. Phil. II. 429. seq. *
BELLARIA LAPIDEA; Confetti di Tivoli; Dragee di Tivoli;
Lapilli sunt alba crispaque facie, seminibus aut aliis rebus, quas Pharmacopolæ Sacharo incrustant, & vulgo Confectiones vocant, similes. Gesn. de fig. lap. p. 115. * vid. Brückmanni Ep. It. III. Pol. Wetkamienny. *

BENG - ENDSTREEN v. Fluores. * Crystallus. *

BERGERAU: Norveg. v. Stalactites. BERGECHNUCK. v. Cornu Ammonis.

BEZOAR MINERALIS. Pietra d' Aventura; Worm. Muf. 110.

Boccone Recherches Natur. 226. * Pol. Bezoar minerá. *

BIDENTULA, proprie furcatum quoddam & crenatum officulum in Echinis marinis, dentium copula f. repagulum. Luid. n. 1088.

BIRETIFORMIS LAPILLUS. Stein in Form eines Baretleins, einer Baret. Scheuchz. Spec. Lith. p. 7. fig. 9. * Pol. Kamien ná ksztalt biereta. *

BISULCULA vulgaris marmorea, refertur ad Xylostea, sive ossa fossilia lignosa. Luid. n. 1590.

* BOLETITES Aldrovando est lapis Bolecum simulans. Mus. Me-

* BOLETITES cancellatus, totus purpureus, s. fungus cancellatus coralloides Clusii. Feuillé Obs. Phys. III. p. 387.

* BONIFACII Pfennigen. v. Entrochus: *

* BOTRYOIDES, lapis vel etiam Stalactites Botrionem simulans,

BRANCHIALE ferruginosum, sungis lapideis forsan annumerandum, constat ex parvis lamellis, e sluore rubiginoso constatis, cavitatum saxi parietes confertim, Branchiarum ritu, occupantibus. Idem est, quem Plotius Echinum minutum vocat Hist. Nat. Oxon. p. 108. Luid. inter lapides corallinos recenset branchiale p. 115. * & recte, sunt enim sungi marini substantiz corallinz, hinc & sungi branchiati: Coni branchiales; Alcyonium branchiale salutantur; Singularis sigurz in lapidibus duris cinereis montium circa Gedanum sapius obvii.

* BRANCHIALI CONGENER v. Columellus.

* BRATHITES, seu Sabinites; est Arbuscula Sabinum referens in lapide. Aldrov. Mus. metall. p. 443. * E * BRIS-

* BRISSOIDES; ad Echinos & Echinitas; nat. Difp. Echin. p. 36. v. Spatagoides. *

BRONTIAS ad Echinitas hodie refertur.

BRONTIA ALTERA Lachmundi v. Capstone.

BRUCHSTEIN v. Ofteocolla.

BUCARDIA; Bucardites * Conchita infigniter ventricosus, qui proin Cordis Bovini vel vitulini figuram refert. Lift. Cochl. Angl. Tit. 40. Ochsen Berte formiger Stein. Cardiolithus aliis & Litho-Cardites. Bucardites Aldrov. Muf. met. p. 479. Pol. Serdecznik. *

BUCCINITES; Lapis turbinatus, cujus orbes buccini in modum producuntur. Buccini vox in generaliori fignificatione notat apud Lifterum de cochl. Terrestr. quasvis cochleas longiore figura præditas, ac proin Strombos ipsos includit. Non mirum hinc, strombos lapideos sive Strombitas etiam sub hac Buccinitarum notione comprehendi.

BUCCINO-COCHLEA fosfilis; lapillus est perexiguus, lucidus,

ostiolo minimo donatus, Luidio n. 331.

BUFONITA; Bufonites; bufonius lapis; Chelonites, Batrachites; Crapaudine Gall: * Carapatina merc. metall. p. 336. * Garantronius; Pietro di Jospo: occhio di Serpe Ital. Oculus Serpentis, Riotenstein; * nomina vana, vaga & veritati adversa, potius proteribenda qvam uturpanda; sed, qvis usum revocaverit! * referendus ad Ichtyodontes scutellatos * orbiculatos, umbonatos vel scaphoides * seu molares piscium dentes fossiles. Luid. p. 69. * vid. Worm. Mus. p. 107. Jacob. M. R. D. p. 35. Mus. Calc. 364 -- 368. Olear. Off. 33. Helwing. Lith. 1. p. 69. Pol. Zabi kamień.

* BUFONITAS majusculus atro-rubens, instar capsulæ glandis quernæ; medius rotularis, alveolo utrinque donatus; medius orbiculatus; minimus convexiori parte rugosus - Scaphoides, extremo altero latiore - Trochylus - minimus, Trochilo affinis, caliculo striato longiusculo donatus — congener gibbus s. Busonites gibbosius: Epit. Trans-

act. Phil. II. 508--510.

* BUFONITES f. Rubetites Aldrov. M. Met. p. 810; est lapis bufoni petrefacto similis.

BUGLOSSA: Lapis Ichtyomorphos, qui Buglossi vel Solex, pi-

scis, sceleton refert. Luid. p. 96.

BUNDY vel Pundy; in Anglia mediterraneo communiter appellatur Pectunculites minor, nitidus, altiuscule striatus; Luid. n. 664.

* AILLOUX. Vid. Silex *

CALCULUS; hoc nomine veniunt Luidio passim petrefacta corticibus suis spoliata, ut no. 1744. Calculus Carcinopodium referens; v. Carcinopodium.

CALOPODIUM; Glossopetra tuberosa; Sutoris mustriculam

referens. Luid. n. 1313.

CANCER PETREFACTUS. Ein in Stein verwandelter Rrebs. Visuntur quoque Astacorum & Cancrorum Icones lapidibus fossilibus impressa. v. Carcinites. Pagurus; * Pol. Rok Kamiennu. *

* CANCRI BRACHII FORFICULA, v. Carcinopodium.

cancri seu Astaci fluviatilis * Non est nisi fragmentum compressum Orthoceratitæ Breynii s. Tubuli concamerati Kleinii. vid. Alveolorum singulare genus in uberiore Nomenclatore de Belemnitis; pol. Kamien propregowaty. *

CANCRI OCULIS SIMILES LAPILLI; sunt Carcinolithi lapidei. CAPO DI GATTO: Melitensibus vocantur Nautilitæ, s. Cornu

Ammonis articulus; Luid. n. 303.

* CAPPADOX; Lapis Spongiæ; Plinio: Cysteolithus, osteocollæ

verz non multum diffimilis. Worm. Mus. p. 54. *

CAPSTONE, Angl. five lapis pileum referens; melitensibus dicitur Ombriæ species elatior. Brontia altera Lachmundi. p. 23. Luid. n. 958.

CAPSULARIA; Conchites lævis, seu Terebratula inslata, conglobatior. Luid. n. 466.

CAPUT ARIETIS v. Arieris Caput.

* CAPUT MEDUSÆ; Rumphii, Hiemeri, Harenbergii; Species fingularium Stellarum marinarum; vid. Exc. Cappellerii Epistolam bic præfaminis loco. *

CARAPATINA v. Bufonites.

Aldrov. M. Met. p. 459. *

CARDIOLITHUS v. Bucardia.

CARINULA, filiquastro accedens Lapis inter Ichtyodontes scutellatos recensetur Luidio n. 1511.

* CARPOLITHI, sunt Lapides fructus & semina referentes, singu-

los quare fuis locis.

CARTILAGO mineralis; undulata, figlina aut tegularis, pileata, ephippiacea, mammillaris, seu uter vaccinum referens; Cataracta juglandaris; species totidem constituit χολόσεων s. offium fossilium lignosorum. Id. n. 1519. & c.

CARYOPHILLUS LAPIDEUS, seu Caryophillum aromaticum E 2 referens referens lapis, Wagner Eph. Germ. An. 13.0bf. 189. Efnagelein Rusticis Scaphuriensibus dicitur; est modiolus stellatus Luidii v. Modiolus. Goździk Indiski Kamienny.

* CASSIDES; sunt Cochleæ proprii nominis; unde Cassides lapidei, vel Cassidiformes & Cassidita - item Echinita, qui convexitate Cassi-

des vel Galeas efformant. Nat. Disp. Echin. CASTANITES s. Lapis Castanei formis. Aldrov. M. Mus. p.516.

CATARACTA. Juglandaris v. Cartilago.

CAUDÆ CANCRI LAPIS v. Cancri Caudæ lapis.

CENCHRITES, Mercatus milii granis sparsum dicit. v. Ammites. CENTAURII majoris capitulum lapidi Carbonario impressum

Luid. p. 108.

CERACHATES v. Achates.

CERAMITES, Oftracites, lapis testa figlina similitudine; Gesn. fig. lap. p. 95; * v. Mercati Met. p. 296. *

CERATION minus vulgare; f. Pseudo-Corallium fossile Bacilli-

num, ad lapides corallinos refertur Luidio n. 113.

CERATITES v. Unicornu fossile. * Hippurites. *

* CERATOIDES articulatus, firiis transversis undatus & ornameneis foliaceis infignitus Scheuchz. Spec. Lith. fig. 82; ad Cornua Ammonis. *

CERAUNIA; Fulminaris lapis, Donnerfeil, Donnerart, Strahlfein. Scietta folgorante Italis. Mentionem injiceo hujus lapidis, quod, qui pro illo venditantur, sunt vel Belemnitæ, vel Pyritæ; vel Crystalli, vel Ombriæ, alüve lapides figurati * ut: Mallei, Cunei similesque lapides ad usus vel domesticos vel pro belligerantibus ab Antiquis accommodati, apud veteres Prussos inprimis in usu. Sinenses appellant Luyk-hy, Donnergabne, weil fie mit den Indianern davor halten, daß der Donner ein lebendis ges Thier fen, welches fich in den Wolcken aufhielte, Petersb. Unmerck. über die Zeit: 1731. LXXXI. Stud. De Cerauniis conf. Merc. Metall. p. 2413 & Assaltum in notis ibidem; vide: Sicilex.

CERAUNITES v. Belemnites.

CERVICERNIUM v. Elaphoceratium.

CHABAZIAS v. Chalazias.

CHALAZIAS, lapis Grandini similis, & cum grandine (si verum) deciduus; Gesn. sig. lap. p. 68. Grandinis lapis Galasia & Gelosia corrupte apud Marbard. & Albert.; καλζίτης; Geopoconoz; Eclog.; Chabazias apud

Orpheum; * v. Silex; pol. Gradowaty kamień. *
CHAMITES; Chamæ Conchæ fimilis lapis Luid. n. 768. * Chama fossilis, petrefacta. Alio sensu in ostracologicis occurrit Chamites, lapillus ignave perlatus, qvafi alabastrinus; mestica Biagaru alias dictus, inæqualiter

aqualiter nodosus, ex parte diaphanus, instar Achata, in Chama-Trachea squamis brevioribus, coloris nunc luteo pallentis nunc rubri stavescentis Rumph. Amb. p. 128. pectunculo admodum tenuiter imbricato List. Hist. Tab. 353. f. 190. Bonani R. M. & O. p. 109. n. 83. Nonnunquam & alius Chamites apparet, qui digitalis seu longior audit, in basi convexa ruber, reliquo corpore albus; Rumph. p. 129. Conf. meth. Ostracol. P. II. Cap. II. Class. II. J. 4. n. 34. MSCt: — Chamites lenticularis Flavescens in Chama abscissa Rumph. p. 130. Bonani p. 109. n. 84. Concha marmorea imbricata Fab. Col. List. Tab XLII. lit. C.

CHELARUM Cancri vel Aftaci fossilium fragmina. Luid. n. 1253.

* CHELIDONII nihil aliud funt, quam filiculi, quos hirundines, more aliarum avium concoclionis gratia deglutiunt; pol. Jafkolczy kamień. *

CHELONITES v. Bufonites. * Aldrovando M. Metall. p. 614.

Chelonites est lapis effigiem Testudinis referens.

* CHIRITES, lapis manum humanam simulans; Aldrov. M. Metall. p 481. Confer. Knndmanni pes inferior simiz petresactus Rar. Nas. & Art. Tab. III. f. 2.

CHOERISCOPODIUM concavum; five Spondylus porcelli pedis

articulo nonnihil fimilis Luid. n. 1665; ad Ichtyospondylos.

* CHRYSALITES Mercato audit Cornu Ammonis fuperficie Chry-

falidis p. 311.

CHRYSAMMONITES Ambrosini, est cornu Ammonis aurea Armatura præditum; * v. Hoplites. ...
CHRYSANTHEMI sios lapidi impressus sistium a Luidio n. 740.

CHRYSTALLUM — lus 7 . Conffallus

CHRYSTALLUM — Ins. 7 v. Crystallus-

* CIDARES sunt Echini & Echinitæ, eminentiis hemisphæricis veluti lapidibus pretiosis quasi guttati, alii picti, alii eælati; sphæroidalis & Clipei formæ, exitum habentes in vertice, hine Anocysti; Nat. Dispostechin. p. 14. seq. *

CIRCINNATA; Conchita subrotundus dicitur. Luidio 11. 740.

CISSITES, in candido collucet Ederæ foliis, quæ totam tenent, Plin. H. N. 37. c. 10. * vid. Merc. Metall. p. 275; à nioros Hedera; pol. Bluszowy kamien. *

* CLAVICULA ad radios Echinitarum referenda vide Acicula; huc

pertinent Lapides Judaici. *

* CLIPEUS; ad Echinitas; v. Cidares. *

files a Conchitis distinguuntur, ut illæ sint cavæ, testis adhue munitæ, & in omnibus suis partibus cochleis conchisque marinis seu suviatilibus * imo

terrestribus * similes, hæ vero qvoad externam siguram tantum illas reprælentent.

COCHLITES, Schneckenstein, Cochleam figura referens lapis.

Luid. n. 310. * Aldrov. M. Metal. p. 470. *

COCHLITES CYLINDROIDES, qui cylindroidem Cochleam exprimit. Luid. n. 420. * & sic porro; pol. Slimaczy kamień. *

* COLITES, membrum virile mentiens lapis. * COLONNA MISENA, Ital. v. Basaltes.

COLUMELLUS, Branchiali congener, inter lapides corallinos recensetur, Luid. n. 120. * pol. Słupik. v. Hippurites. *

COLUMNETTA PLOTII. Columellus minor furcatus, Luid.

n.9; ad eosdem lapides corallinos pertinet.

COMPAR BUFONIT Æ orbiculati, medii; seu capsula inferior,

vivente pisce in mandibula condita. Id. n. 1413.

CONCHITES. Muschelstein. Generatim notat omnem lapidem, qui Concham figura refert, sed specialibus quoque Musculita, Myita, Chamita, Pectinita nominibus insignitur, ubi musculum vel Chamam aut pectinem &c. exprimit * v. Cochlia fossiles; pol. Stimaczy kámień.

CONFERVA Plinii lapidi carbonario impressa legitur apud Luid.

n. 108. * Pol. Galka wkamieniu. *

CONFETTI DI TIVOLI v. Bellaria lapidea.

COYS i. e. Galli; Neocastrensibus vocantur Conchitæ bivalves platni; * Diconchæ inæquales . Terebratulæ Luidio cognominati.

CORACIAS; v. Belemnites.

CORALLINA fossilis Luid. n. 112. * capillaris. Proprie corallinæ, qvæ promiscue ab auctoribus ita nominantur, sunt substantiæ corallinæ, & plantæ tenuiter geniculatæ, plerumqve fragiles, nonnunqvam adeo subtiles, ut dentibus potius qvam oculis nudis corallinam materiam experiri liceat; communiter tamen corallinæ qvæ dicuntur capillares sunt musci matrini Keratophytorum substantia.

CORALLINI lapides dicuntur non tantum Corallia ipsa fossilia, sed & omnes marinorum zmuli, qui ex terra eruuntur, uti sunt Porus,

Aleyonium, Millepora &c. Luid. p. 6. * v. Corallopetra. *

CORALLIUM FOSSILE; Id. n. 92. & paffim.

* CORALLOPETRÆ nobis audiunt omnes lapides, ex duris Oceani plantis oriundi; v. Lithophyton. *

CORIANDRI semina lapidea; Mus. Calceol. p. 410.

CORNE DE BELIER. v. Cornu Ammonis. CORNEUS LAPIS. v. Lapis Corneus.

CORNU

CORNU AMMONIS; Corne d' Ammon Gall. Ammons, Jorn; Corne de Belier; Ammonis lapis Beslero; Ammonius lapis Calceolario. Hammonius lapis apud Cardanum; lapis Serpentis in spiram revoluti effigie, Gesn. sig. lap. 167. Serpens lapideus Agric. Serpent, couleuvre de pierre, Schneckenstein, Bergschnecke, steinerne Schnecke, Drachenstein, Scheerborn, Bieherhorn, Steinborn. Nautilites Luid. * improprie, cum alia sit Cochlis, qua cornu Ammonis, alia qua Nautilus audit; Ophiomorphites Aldrovandi 450. * Seilsisch Stein * hic proprie Nantilites * Lapis est definiente ita Listero de Cochl. p. 205, turbinatus, intortus, cujus orbes serpentum in modum in se convolvuntur. * Chrysolites mercato. Ammonites Breynio de Polythalamiis p. 20. ab Ammonia, qua Ammonis cornu salutata; hoc est Polythalamium in spiram externe utrinque apparentem in plano horizontali convolutum; cons. Proleg. de Tubulis marinis p. VI. seq. Cornua Ammonis sossilia numero XL. diversarum specierum superant, cum tamen naturalium vix tres vel qvatuor appareant, adeo pelagia sunt Ammonis cornua; vid. Bromell. Act. Lit. Suec. 1730. p. 30. seq. Ceratoides; pol. Zaglik. *

CORNU SAXEUM; Muf. Calceolar. p. 415. * Pol. Rog ka-

mienny.

CORNU LAPIDEUM, striatum & fasciatum, vel non. Schacht. CORTICULARIA, Carinulæ affinis lapis, inter Ichtyodontes scutellatos reperitur apud Luid. n. 1512.

CORVINUS lapis. v. Belemnites.

CORUSCATULA; Lithophyton acro-nitente facie, politissimum.

COULEUVRE DE PIERRE; v. Cornu Ammonis.

CRAMPSTONE, Angl. v. Gracyrrhinchus.

* CRANIOIDES, Scheuchzero Sp. Lith. 64: audit Lapis Cranii supernam partem mentiens. Forsan ad Echinicas mutilos cordatos.

CRAPAUDINA; Crapaudine Gall. v. Bufonites.

CRATICULUM; Xylosteum minimum sessile, undulatis rugulis donatum. Luid. 1528.

CRENATULA; Conchites inter Solenem & Pinnam ambigens; a Commissura, plurimis crenis majusculis infignita, ita dicta. Luid. 11.907.

CRIORCITES, musculis accedens Conchites maximus, ab arietini testiculi similitudine ita dictus; Id. n. 767. * Orchites & Enorchites dicuntur lapides testiculos referentes Aldrov. Mus. Met. p. 482. *

CRISTALLUS v. Crystallus.

CROWS FEET, Pueris Anglis juxta Pyrton-passage nominatur Asteria major littoralis, Luid. n. 1120; in Glamorgania. Culverstone. Id. n. 1172.

CRUCIFER lapis; Bubuli cornu magnitudine est, & facie, qui dum transversim scinditur in planos orbiculos, crucem nigro-colore refert; B. de Boot Lap. & Gem. L. 2. c. 245. * Creusstein, durch und durch mit einem ichwargen Stein bezeichnet, eft species Ophytæ vel lapidis serpentini. In Hispania rosaria inde fiunt; confer. Merc. Metall. p. 237. Remarques sur la figure de la Coix, que l'on voit representée sur les pierres, qui se trouvent dans une riviere du Royaume de Chily; Feuillée Observ. phyl. II. p. 531. Pol. Krzyżak. *

CRYPTOPETRA v. Cucurbites.

CRYSTALLUS, Crystallum. Chrystallus, Chrystallum, Cristallum, Cristallum, Rristall, Eristall. Cristall Gall. & Hisp. Cristallo Ital. Cristall Anglis & Belg.; xeusallos, Straalen, Strahlstein, in lapidum siguratorum censum omnino referri meretur ob figuram hexagonam, pentagonam, trigonam &c. in qvam a natura veluti exasciatus & politus est; * conf. Prodromus Crystallographix, de Crystallis improprie sic dictis Dn. M. A Cappeler, cujus Exemplo, qvod habemus, Doctiffimus Autor propria manu præmisit sequentia verba: "Nota in Commentatiunculo hoc nos, non sme exemplo præclarorum aliqvot scriptorum, Crystailum, improprie sic dictum, masculinum fecisse, ad differentiam Crystalli veri, qvæ femina esse consuevit., Pol. Kryształ.

CTENITES v. Pestinizes. * Mercat. Metall. p. 297.

* CUCURBITES, lapis a figura Cucurbita, in qua vinum apud peregrinantes servatur; Aldrov. Mus. met. p. 504. Mercato p. 233. est Echinites floridus, vel species Cryptopetra.

CULTELLARIA; acuminatus lapillus laminaris, filiquastri, vel

alterius cujusdam Ichtyodontis radix videtur. Luidio 1513.

CULVERSTONES. v. Crowsfeet.

CURVIROSTRA; Conchitæ genus a cardine (si in plano posueris) dextrorsum & sinistrorsum reslexo nomen habens. Luid. n. 700. v. Rugatula.

CYLINDRICUS lapis. Merret. Pin. Britan. Scheuchz. Spec.

Lith.p. 4. f. 6.

CYLINDRITES; volvolæ accedens, ad crustacea punctulata re-

fertur Luid. n. 1166.

CYLINDRUS geniculatus; an forte Ichtyospondilus aliquis e majoribus, multi-jugus, an potius alveolaria qvædam maxima Luid. n. 1661. an Cylindrus Hippuriticus? *

* CYNECEPHALOIDES. v. Zoomorphitæ. *

* CYSTEOLITHOS. v. Cappadox.

DEN-

D.

DACTYLITES; Lapilli Dactyliformes, cum nucleum Dactyli optime referant. Aldr. Mus. met. p. 510; pol. Palczasty kamień. *
DACTYLUS IDÆUS. v. Belemnites.

DAUBLEIN (LUBLEIN) H. Geistes Daublein, in Agro Basiliensi vocantur Conchitæ bivalves striati, pectunculitæ Listero dicti.

DENDRACATES.
Δενδεόψυλος πέτεη.
Δενδείεις αχάλης.

v. Achates.

DENDRITES, Aerdeitens, Baumstein; Spen. Mus. p. 91. Pietra imboscata; Pietra naturalmente delineata in figure de Boschi; Pietra di Sinai Imperati H. N. p. 578. Worm. Mus. Lapis est plerumque fissilis, cui arbuscularum imagines sunt impressa; de his aliisque lapidibus, qvæ in superficie sua plantarum, foliorum, florum siguras exprimunt, conscripsi dissertationem Epistolæ qvæ inserta est Appendici Ephem. Annorum 1697. & 98. p. 57.

* Proprie Dendritæ ad plantas fossiles pertinent; Dendroidæ vero Lapides sunt naturæ penicillo varia schemata arbuscularum, nihil commune cum naturalibus plantis habentium, sibi imposita exhibentes: Rasck-Marmor, oder Mergel artiges-auch anderes mildes Bruchgesteine auf den Klusten, mo hernach des Gesteins Ablösung geschiehet, von einer eingedrungenen, immer in Fleineren und kleineren Sängelchen sich v rlaussenden, sich verlierenden und endelich vertrucknenden zarter Gur; stellet allerhand artige Zweigelchen und Sträuchen als eingezeichnet dar. Henkel Pyrit. p. 68. Cons. experimentum chymicum illustrandæ Dendritarum genesi apprime congruum in dieta Dissertat. Epist. p. 58, ubi & aliorum explicationes; pol. Kamiesi držewny:

* DENDRITÆ HETRURIÆ, quo plus poliuntur, eo prodeunt in figuris Arbuscularum distinctiores, atqve hinc politi vel cistulis exornandis egregie conducunt. Habemus Dendritam Angerburgensem cujus

schemata etiam totum lapidem pertranseunt.

* DENDRITES SCANICUS; vid. Act. Liv. Suec. MDCCXXX.
p. 63. *

* DENDROPHORUS, a dévdes arbor & végeu serre; idem est, quod Dendrites. *

DENTALIS FOSSILIS; feu tubularia cornea aut marmorea est in Catalogo fossilium tubulosorum apud Luid. n. 1237. * Pol. Zębak kamień.

DENTE DI SERPE; Ophiodontium eburneum melitenfibus.

Luid. n. 1588-

DENTES GIGANTUM lapidei; Dentes petrificati Kircher. Mund. Subt. L. 8. p. 57. 62. * Pol. Zęby Olbrzymskie kámienne. *

* DENTES FOSSILES circa Colcestriam vid. Epit. Trans. Phil. V. b. 102. in Hibernia, Elephantini ibid. V. b. 104. — Magni, pro humanis habiti. V. b. 111. molares Elephantini circa Cantuariam V. b. 32, plura: Philos. Transact. Vol. XXXV. & XL. Conf. Scopula. Glossopetra. Mammotsknochen. Plectronitæ. *

DIASPRO, Ital. & Hisp. v. Jaspis.

DIGITABULUM; sphærolla modiolaris eburnea undiquaque pun-

chulata. Luid. n. 1757.

* DIORCHITES equinus, membrum genitale referens, Aldrov

Mus. Met. p. 484. alter pag. 486. 4

DIOSPONGOLITES; Aldrov. Mus. Met. p. 493; ad Ichtyospon-

dvlos refertur a Luidio p. 82.

* DIPHYENES Plinii XXXVII. 10. Valentinus Mus. Museor. I. cap. 23. Lapides uterinos esse credir, qvi non solum muliebria sed & virilia genitalia retro repræsentant.

DOLICHOLITHOS Velschii Ephem. A. 1. Dec. 1. p. 337. Ichtyo-

spondyli species.

DOLIOLUM v. Volvola.

DONNERSTEZN; DONNERFEZL; DONNER NÆT.

v. Ceraunia. Belemnites. Glossepetra.

DORSUALE asperum, seu buttulatum anthracinum, locusta fos-

filis minoris armatura dorfualis. Luid. n. 1256.

DRUCHENGTENN; v. Cornu Ammonis. * pol. Smoczy ka-

mień. * * DRYITES, lignum quercinum petrefactum; pol. Kamień drzewny. *
DRYOPTERIS nigra, lapidi carbonaria impressa. Luid. p. 108.

DUTTLEBNGTEIN v. Echinità.

E.

EAGLESTONE, Angl. v. Aëtites.
EBUR FOSSILE, Clusii; Xylosteis adnumeratur a Luidio n. 1514.

* pol. Stoniowa kość kamienna. *

ECHINITES est lapis figura referens Echinum marinum, quod Conchylium est setotum, seu maxime omnium aculeatum, radiis vel ordinibus alias clavellatis, alias Sutorum instar acu pictis conspicuum; Luid. p. 44. Synonyma sunt: Ombria; Brontias; Ovum Anguinum; petrisicitter See Apstel; Duttleinstein; Lapis Isidis multimammeus, Spleiss. Mamellæ St. Pauli; Mamelle di St. Paolo, Bocc. Rech. p. 297. & Mus. Fis. p. 295. Spadei-

Spadeisteen Danis; Echinus fossilis * Scolopendrites Mercato; plura vid. Nat. Disp. Echin. & Breyn. Schediasm. de Echinis. Pol. Piorunek. Echinites à Breuilpont sont entierement Cailloux. Hist. de l' Acad. 1721. p. 22.

ECHINITES SPATAGOIDES; v. Ovum marinum. * Spatagoi-

des. Cranioides. Cardites. *

ECHINODOS; dens Echinitæ laticlavii vel orbiculati. Luid. n. 1078. ECHINUS FOSSILIS v. Echinites.

ECHINUS MINUTUS Plot. y. Branchiale.

ELAPHOCERATION f. Cervicernium fulcum, cortiofum, inter Xylostea recentetur Luiden. 1562.

* ELATITES s Peucites, est Dendrites ramos abiegnos aut piceos amulans, Velsch. Hecat. I. Obs. 44; pol. Krwawnik. Jedlinowy ka-

mień.

rum valvis sibi invicem incumbentibus atque in lapidem versis, vel in cavitate earundem, nuclei instar. v. Merc. Metall. p. 338. 339. & Assaltum ibid.

* ENCEPHALITES ab ἐνκέΦαλος, lapis cerebrum petrefactum

referens. Aldrov. Mus. met. 477. *

ENCRINOS, Lilienstein, ut Entrochus divisus rotarum; cum enim angulata pars una ab altera leparatur, utraqve qvina folia ostendit, qvælibet vero talis pars quinos habet angulos, latera totidem, utrinqve qvina lilia, unde Pentacrinos græce dici potest Lachm. Oryet. p 57. * pol. Liliowy kamień. Huc pertinent stellæ marinæ qvondam nunc fossiles & penitus lapideæ Rosim de Lithozois Tab. I. & aliorum autorum. *

* ELAPHOCERATITES; ab έλαφος Cervus & πέςασ, Cornu.

v. Merc. Met. p. 324.

ENEOSTIS; Knochenstein; odorem habet terreum velarenæ, cæterum figura sua tereti ossi similis est. Lachm. 236. * pol. Kamień na kiztatt kości. *

ENHYDROS est Aetites, aqvam in se continens; barbare Etyndros; Camill. Leonard. Etydros Alberto; vdeo Pong Laurembergio. Schutzterstein. * vid. Henkel Pyrit. p. 360. daß sich ostmahls in drusichten Höhlen ein klares Wasser sinden lasse; ergo aetitæ? *

ENORCHIS, Hodenstein; rotundus est lapis; & ita dicitur, quia lapis cum illo inclusus testium videtur habere formam. B. de Boot L. 2. c. 203. * Cons. Merc. Metall. p. 340. v. Enorchites. Criorchites &c. *

ENTROCHUS: Spangenstein; Radstein; Radelstein * Bonisacii Psennige. Myl. Sax. Subt. I. 60. * Angl. Fatrybead, Starstone-Column. Moggivolo Judaico Imperati; ex trochitis nondum separatis constat, ita, ut plurimorum Trochitarum sit conjunctio; Crustaceis punctulatis accenset Luid. n. 1133. vocatque Asteriam no. 1168. ut & Gesnerus * Rosinus, Cappelerius & alii; pol. Okrągłowały kamień. *

* ENTROCHI RAMOSI; de his vid. Epit. Trans. Phil. II. plane fingulares & ingentis molis in Mus. nostro, conf. Fischer in prafat. de Stel-

lis marinis Linckii.

* ENTROCHO CONGENER v. Volvola. * EPHIPPIARIA; Gloffopetra sellulam equestrem referens. Luid.

n 1039.

EPIPHYLLOSPERMA mineralis scutellata, phyllitidis folio, quatuor ad minimum nervis infignito. Luid. n. 180.

* EQVISETUM PETREFACTUM. Epit. Tranf. Phil. II. 505. * * EQVISETUM FOETIDUM petrificatum, sub aquis repens Langii Lap. fig. p. 53. Büttner. Rud. Dil. test. Tab. XXI. f. i. est planta corallina fossilis, ad muscos corneos forsan. *

GRBSTEIN. v. Ammites. ENDSTEIN. v. Geodes.

ERICITES, qui fruticem Ericam vel Ericetum integrum reprzsentat: Wasserstein incolis pagi Somberg prope Würtzburgum; lapis natura artificiosa calatura in figura Abrotani planta efficus Calceol. Mus. Seet. III. p. 419. 420.

* EROTYLOS, s. Erotylon Plinii, non est lapis lumbricatus; a Boccone (Recherches) vocatur Astroites undulatus. Merc. Metal. p. 314. *

* ESCHARA, fossilis. De hac planta vid. Merc. Met. p. 123. ad Madreporas relata. Est planta singularis foliosa, nonnunquam crateriformis, corallina, plerumque undulosa, innumeris foraminulis vel rotundis vel angulosis ordinatim pertusis; a Fuco linteiformi probe distinguenda. v. Millepora. Madrepora. Retepora. *

ESMAEBELEGN. v. Caryophyllus lapideus.

ETHITE. Ital. v. Aëtites.

ETYDROS. Etyndros v. Enbydros.

EXAMEN, seu vesparium lapideum; Calc. Mus. p. 412.

F.

ABA, filiqua lapidea. Calc. Mus. p. 411. * pol. Strak bobowy kamień. * FALCATULA, Glossopetra fusca, a fœnisecæ falcis similitudine ita dicta. Luid. no. 1317. * pol. Kofa. * **LE33**

JEEDMUSCHESSESSN; Conchites, seu Concha striata, lapidea, bivalvis. Mus. Brackenhof. p. 12.* melius Cochlites.

FARIO; Xylosteum versicolor. striatum, Luid. n 1570.

FASCIATULA; Cylindraceus lapillus, geniculatus compressior,

perlæ cujusdam aut libellæ alvum referens. Luid. n. 1199.

FASCICULUS MINERALIS, geniculatus; corallinus lapis, fafeiatim manipuli frumentarii ritu coalitus, inter Entrochos & Alcyonia ambigens; an Virgultum Corallinum Beaumontii? Act. Phil. Angl. n. 150. Luid. n. 105.

FATRYBEAD, Angl. v. Entrochus.

FERRUGINEI LAPILLI; Rustballs, Angl. ferri minera globula-

ris. Luid. p. 99. * pol. Rdzawe Kamyczki. *

* FIBULARES ECHINI; figuram fibularum ferentes; sunt Catocysti: Os in medio baseos, anum ad peripheriam in basi ostendentes. Klein nat. disp. Echin. p. 24. seq. *

FIGLINUM RUFUM vulgare; est Xylostei species.

FILICITA. v. Filix.

FILICITA; PTERITA. v. Dissert. Scheuchz. de Dendrit. cit. p. 61-FILIX MINERALIS, seu filicis imago lapidibus impressa. Luid.

n. 181. * pol. Paproć wkamieniu. *

FLORENTINUM MARMOR; v. Marmor. Dendrites; * plantas, arbores, fortalitia, rudera, figuras geometricas &c. referens. Conf. Hist. de l' Academ. 1717. p. 2. *

fluores, Fiuse, Berg-Crustallen. Ingemmamenta sunt cry-stalli minores varie angulati & colorati, tetragoni, hexagoni &c. pellucidi, obscuri, rubri, stavi.

FOENICULI, caules lapidosi. Cale. Mus. 421.

FOLIA MINERALIA arborum & plantarum in Schisto seu lapsde sissili partim obvia. Luid. p. 11. Petrisicata in topho Salicis, sagi &c. alni solia etiam apud nos frequenter reperiuntur. * Pierres écailleuses ou seuillettées de St. Chaumont, Hist. de l' Acad. 1718. p. 3. Mem. p. 287. cons. Historia 1716. p. 15, ibi: pierres avec des Feuilles de Plantes, des Insectes &c. v. Trans. Philos. Epit. II. 431. *

FOLIUM SALICIS v. Frumentarius lapis.

FORFICULA LOCUSTÆ, vel Carcinopodii exterior, vel inte-

rior. Luid. n. 1236. 1246. 1249.

FORULAGO, spongiosus lapillus, in meditullio qs. suligine fœdatus. Luid. n. 1260.

FRAXINEA FOLIA lapidi impressa. Luid. p. 108. * pol. Jesionowe Liście wkamieniu. *

FRUCTUS RAVI in lapidem mutati recensentura Sachs a Leuen-

tein de mirand. lap. nat. p. 82.

FRUCTUS TRISTIS ARBORIS; fossilis; pierre à St. Chaumont, sur laquelle est imprimée la face exterieure du fruit de l'Arbre tri-

Re. Mem. de l' Acad. 1721. p. 74. f. 5.

FRUMENTARIUS, frumentalis lapis; Pietra frumentale, o naturalmente scolpta in figure di Frumento e semi di Legumi, Imper. H. N. p. 570. Folium Salicis Kircheri Mund. Subt. Lib. 8. p. 39. Salicita, Iteita mihi, nostratibus Rumichstein, v. Dissert. de Dendr. cit. p. 63. * pol. Zbozowy kamień. v. Lapis Seminarius.

* FUCUS LINTEI FORMIS v. Retepora. *

FULMINARIS LAPIS
FULMINARIS CUNEUS
FULMINEUM TELUM

V. Ceraunia.

FUNGITES, fungum referens lapis. Merret pin. rer. Brit. p. 209. Luid. n. 157. Fungitas stricte dicimus, qui quocunque modo non solum pileolum, sed & pediculum habent, reliquos sungisormes, qui indistincte atiis sic audiunt, partim agaricos, partim tubera sossilia partim Lichenitas appellamus; pol. Fungites: Grzybiasty kamień.

* FUNGITES v. Alcyonia forma ficus. ..

* FUNGITES SUECICI; v. Bromell. Act. Lit. Suec. MDCCXXVIII.

p. 442. 461. *

* FUNGOS FERENS LAPIS PHRYGIUS. Merc. Met. p. 147. Biblioth. Ital. Tom. I. p. 135. *

* FUNGUS GLAPHYRUS, vid. Glaphyrus. *

FUNGUS SAXEUS; Worm. Mus. 91. Calceolar. Mus. 417. *Fungus lapideus in Nilo natus C. B. Steinerner Schwam. Fungus lapideus major undulatus. Sloane It. Jamaic. I. Tab. 18. f. 5. v. Mem. de l' Acad. 1700. p. 31. pol. Grzyb kamienny. *

* FUNGUS LAPIDOSUS ex pluribus tenuibus & acutis plicis, centrum ambientibus &c. In pluvia dealbatur, in littore autem grifeus &

obtusus. Val. Mus. Mus. Tab. IX. fig. 2. *

fig. 8. v. Alcyonia. *

G.

GEODES v. Geodes.

GALASIA v. Chalazias * Silex.

GALEATULA, inter Fossilia effigiata anomala. Luid. n. 1759. GAMAICU. v. variolatus Lapis.

* GAMMAROLITHI. Gammari dicuntur Cancri; cancri autem funt corpore fere circulares.

GARANTRONIUS v. Bufonites.
GELOSIA v. Chalazias. Silex.

* GEMONIS Mercati vel Pæanites p. 267, videtur esse ex eorum lapidum genere, quos ventri crystallini appellat Imperatus.

* GENU lapideum; Calc. Mus. p. 412; pol. Koláno kamienne.

GEODES: Aëtites-Geodes, veiódne, vaiódne; Aëtites primus Plinii L. 36. c. 19. Aëtites femina Schwenkf. Erditein. Aëtitæ species, in cujus medio continetur terra, marga vel argilla.

GHIANDO: Ital. v. Judaicus lapis.

GINGIBERIS radices lapidex. Calc. Mus. 403. * in Mus. Klein. ad Stalagmitas redacta; pol. Imbier Kamienny.

GLANDELLARIA; Ichtyodos minimus, eburneus, glandulari

capitello infignis. Ichtyodos cuspidatus Luid. n. 1353.

GLAPHYRUS, fungoides ex genere Stalactitarum, Merc. Metall.

p. 250, ib. figura. *

GLOMELLARIA spongiosa, pillulum quoddam ossex substantiz, pruni minoris magnitudine, foramine in medio pertulum, inter lapides corallinos Luid. n. 110.

GLOSSOPETRA; Lingua Serpentis; Natterzünglein, Nagelzungen. Otterzünglein; sind nichts anders als dentes Lamiorum & aliorum pischum, * imo & dentes Lucii s. Esocis Plageoplatei, cujus mandibulam cum dentibus ita immutatis circa Gedanum inveni, ut crederes Glossopetras sive Ichtyodontes, qui rostra Turdorum nigrorum vocari solent, ubi solitarios invenires * Donnerseil; pietra di Tecono Ital., sive Ichtyodos cuspidatus, Luid. p. 63. * conf. Joan. Reiskius de Glossopetris Luneb. — Aldr. Mus. Met. p. 661. & 611. — Geierus de Gloss. & melitens. Boccone Rech. p. 297. 314. seq. — Lang. Lap. fig. p. 49. Reiskius & Geyerus Glossopetras lapides sui generis, perperam, statuunt; Conf. porro Fab. Colum. Dissertat. de Glossop. item Nic. Stenonis Spec. Elem. Myolog. p. 90. ubi

de Canis Carchariæ capite a se dissecto disserit; Mercati met. p. 332. seq. Mem. de l' Acad. 1723. p. 209; pol. Język kamienny. *

* GLOTTOIDES v. Zoomorphytæ. *

GRACIRRHYNCHUS; Gloffopetra rostrum Corvinum referens, auriculata; Crampstone Angl. Luid. n. 1260.

GRAMINUM FOLIA lapidibus impressa. Luid. p. 108; pol.

Trawne liście wkamieniach wyrażone.

GRANDINIS LAPIS, v. Chalazias:

GRUBSTONES Northamtonensibus dicuntur Nautilitæ (Cornua

Ammonis) tarsi e minoribus articuli. Luid. n. 305.

GRYPHITES; Conchires latiusculus, longiroster; a rostro adunco ita dictus. Luid. n. 473. * Agueshell. Id. n. 480.

* Poggnvaleenston. v. Ægagropila. Hieracites.

HÆRATULA; Ostracites, minoris longiusculi species, sic dicta, qvod aliis Saxis, vel lignis fossilibus aliqvando adhæsisse testentur juncturæ qvædam vestigia. Luid. 501.

* HALCYONIUM. v. Alcyonium. *

HALOTESSARA; lapis specularis tessellatus. Luid. 21.

HAMELLUS; testaceum ignotum, ita dictum, qvod hamulum Sagittæ nonnihil referat, & videtur esse pectinis Ansula vel Auricula. Luid. 25. 609.

HAMMITES v. Ammites.

HAMMONIS CORNU } v. Cornu Ammonis.

HEXAGONUS LAPIS; cui sex sunt Anguli; Lachm. Oryet. p.

58. pol. Sześć węgielny kamień. *

HIERACITES, Sabichstein, alternat totus nigricans velut milvinis plumis, estque similis specie & colore accipitrum mollioribus pennis; Agricol. Fossil. L. 5. * Aldrovandi tres differentia Mus. Met. p. 445. omnino ad Conchitas pertinent; pol. Jastrębi kámień. *

HIORNASTEEN, Dan. v. Aëtites.

HIPPOCAMPUS MARINUS, major, in lapide fiffili conspicuus; Boccone Mus. di Fis. p. 281; pol. Konik morski wkamieniu.

HIPPURITA; Lapis cui Equiseti effigies est impressa. vid. Dissert. Scheuchz. de Dendrit. p. 62. HIPPU- * HIPPURITES CORALLINUS FOSSILIS. Hippurides J. & C. Bauh. Corallium littoreum Cluf. Exot. L. VI. c. VIII. p. 124. Nonnunqvam specimina, in primis Gothlandica, eorumque frusta valde crassa obveniunt, Hippuridis faciem ferentia: inter illa quadam sungorum more vel solitaria vel coadunata; nonnulla radici Bryonia videntur similia; Alia ramola ália surculosa; omnia geniculata. Luidius in denominandis Hippuritis valde ludit, aliquando a Columna Columellum, eumque acute conicum facit, basin pro apice sumens. Dantur & crateri-formes & in vertice Conici; horum surculi impliciti ex tenui principio, superstructis geniculis irregularibus, conice ampliantur in basin concavam leviter radiosam, quorum specimina integra quo sunt rariora, eo frequentiora sunt eorum fragmenta, sub Ceratitarum, Columellorum, calicum nominibus hactenus indigitata. *

* HIRUNDINIBUS SIMILES LAPIDES. v. Lapides &c. *
HISTRICIS SPINÆ. v. Bastoncelli * Histricis i. e. Echini mari-

ni.

DODENSTEUS. v. Enorchis. HOLOSTEUS. v. Osteocolla.

HOPLITES; Hoplita; Lapis * quiscunque * indutus armatura ferri politi aut æris simli; ein mit Eisen oder Meßing farbenem Harmsch überzogener Stein. Lachm. Oryet. p. 20. Merentur quoque hoc titulo insigniri Conchytæ, Cochlitæ, alii lapides sigurati, qui armatura argentea vel alia quadam, veluti margaritarum splendore, sunt obducti, testa, * aliquando * gemina adhuc tecti. * Sic in Mus. Klein. haud rari sunt pectines & pectunculi hoplitæ argentei: Ammonis cornua, Nautiliæque hoplitæ; cons. J. B. de aq. med. sig. 7. vid. Chrysammonites. *

HUMERALE; Locusta cujusdam fossilis minoris armatura dor-

sualis segmentum anterius, Luid. n. 1256.

HYSTERAPETRA, Hysterolithus; Lapis nigricans * vel ferrugineus * durus, qui muliebre pudendum * cum Nymphis * exprimit.

B. de Boot L. 2. c. 225. * & passim autores; Venus Stein; vid. Observat.

Eph. N. C. G. Cent. III. p. 221; pertinet ad Conchylia, cujus prototypon
adhuc desideratur. *

Ì.

ACEÆ capitulum lapidi fissili impressum, Luid. p. 108. ZUEDBS-MUSCHEEN, v. Pettinita.

JASPIS, 1207115, 3asp, 3aspie. Angl. & Gall. Jaspe. Ital. & Hisp. Diaspie. Non est omnis Jaspis præsentis considerationis, sed illa, qvæ siguris variis, a natura ei impressis, ludit. In Imperatoris Rudolphi II. seriniis vidit B. a Boot L. II. c. 103. Jaspides quosdam, nemora, palustria loca,

arbores, nubes & flumina ita naturaliter referentes, ut procul aspicienti non lapis, sed pictura putata suerit. Delineat quoque Jaspides varie siguratas Kircherus mund. Subterr L. S. p. 28. * pol. Jáspis. *

ICHTYODONTES cuspidati sunt sossiles quicunque piseium dentes incisores, uti Glossopetræ Luid. p. 63. * vid. Epit. Transact. Phil. II.

509. Pol. Zeby rybie przednie kamienne. *

iuscunque generis piscium dentes, sive sint orbiculati, umbonati, scaphoides, ut busonitæ, sive angulosi, ut Rhombiscus, sive leguminum fructus referant, ut Siliquastra. * Ultimum, scilicet siliquastrum, non placet, qvod dentium fructivororum & fructuum masticandorum diversa omnino ratio est. Pol. Zeby trzonowe. *

* ICHTYOLITHUS idem qvod Ichtyomorphos.

ICHTYOMORPHOS; Inter alios: Lapis Islebianus, & Botten-dorfensis; piscis figuram referens. Aldr. Mus. Met. p. 101. * Manbacenses plerumque sunt renisormes nigri, de qvibus Volckm. Sil. 256. de Islebianis Mylius Sax. subt. Relat. I. Worm. Mus. p. 38. von Rupfersuhl Myl. ib. Nigri scissiles & Sanderhusani Hassia & Helvetia; albi: Bavarici, Eichstedtenses, Bottendorffenses, Irmenshoffen-Pappenheimenses, Langen-Oldenses & qui plures; ex ultimis in gratiam Nomenclatoris tres ex catalogo nostro recensebimus: Ichtyomorphos lapis s. Ichtyolithus, piscis flavo rufus exaridus, & sinuose incurvatus in tabula scissili alba, cui & stellulæ marinæ rariores in mumia inhærent, vulgo Spinne vel Aranea, sed perperam. Tabula magna, quadrata, in cujus medio egregia piscis grandioris mumia eminet, inter pluscula stellularum marinarum schemata, quarum major proxime accedit ad stellam marinam alteram denaduan inoeidn Fabii Columnæ Pisc. aliqu. Hist. p. 13. Tabula cretacea, in quaglutinosa piscis magni & compressi materia, nullis forte deperditis squamis, disturbatis licet sed compactis, superficiei inharens & spinas intercipiens, prasertim cauda integra & ex nativa figura ac substantia ossea agnoscenda. Specimen prorsus rarum, de violento aqvatilis animalis statu præterito non solum, sed quoque de sepulchro cretaceo, omnem lapidificum succum absorbente, & reliquias piscis in mumia conservante, oculariter testans. Aliis dicitur Ichtyites, Stein darauf Fische abgebilbet; pol. Ryba w kamieniu. ,

ICHTYOSPONDYLI nuncupantur Luidio p. 82. vertebræ'piscium fossiles, cujuscunqve sint materiæ, figuræ & magnitudinis * vid. Epit.

Transact. Angl. II. 510. V. b. 139. *

ICHTYOSTEON v. Ligonella. Bacillus.

ICHTYITES, v. Ichtyomorphos.
IDÆUS DACTYLUS v. Beleinnites.

INFUNDIBULUM; Lapis infundibuli forma; inter effigiatos fossiles

fossiles anomalos. Luid. n. 1750. * pol. Kamien na kształt nalewki; partim ad fungitas partim ad Hippuritas referendum. *

INGEMMAMENTI, Ital. Ingemmamenta Laet. v. Fluores. IRIS, crystalli species est, qvæ applicata fronti, Iridis colores ex-

hibet. B. de Boot p. 219.

ISIDIS LAPIS, multimammeus v. Echinites, * explicandus, qvod Isis pro natura naturante Ethnicis sumpta a Capite ad Calcem multimammea, qvalis modernis Adeptis amiclu simili apparet.

ITEITA v. Frumentarius Lapis.

JUDAICUS LAPIS. Lapis Syriacus; Phænicites; Pyrene; Eureos; Tecolithus; Oliva lapidea; Judenstein; Olivenstein; steinerne Oliven; Ghianda Ital. Radiolus Luid. p. 49. * Klein de Echin. Sicites, a varia sigura; glandarius, cucumerinus, belemnitam referens, Cylindroides, torosius. Judaicus stricte, est lapis olivæ specie subrotundus, vel sublongus, areis, secundum longitudinem discurrentibus, punctaris. Non sunt, nist claviculæ, alias radioli, deciduæ, petrifactæ, Substantiæ seleniticæ propinquæ, Echinodermatum; pol. Kamien źydowski.

JUDENGZEIN v. Judaicus lapis.

JUNCUS LAPIDEUS Mercati a Millepora Imperati vix differt.

K.

Mammszegn v. Pectinites.

* KERATOPHYTA v. Aparina Corallina. .

KERRIGYSKTOR, s. Oreadum lapilli in Agro Flintensi (Angliz) vocantur Entrochi cylindracei varii, lzves & nodosi, coloris exalbidi &c. Luid. n. 1154. * Collatis Entrochis cum trochis, Entrochi mente non concipi possunt, nisi cylindracei, i. e. ex trochis in cylindros surgentibus. *

KLAPPENSTEIN v. Aetites. KNOCHENSTEIN v. Eneoftos. KNEISSTEIN v. Numismalis lapis.

KNJECHSTEIN; Lapis repens; Asteriæ species; welcher, wenn er in Efig geleget wird, hin und her kriecht, daß man mennen solte, er lebe. Mus. Brakenb. p. 9.

RROPSEGN; Strumei lapides, qui Strumorum figuras referunt; Gesnerus de fig. lap. p. 148.

KNOETTENSTEIN v. Bufonita.

KUEMMELSTEIN, KUMMIGSTEIN v. Frumentarius

lapis.

G 2

Aay égiev.

T.

Λαγέριον. v. Belemnites.

LAMNIUM squamulatum s. cinereum, subasperum, littorale. Luid. n. 1599; inter Xylostea.

Λαγγέριον v. Belemnites.

LAPIDEFACTA v. Petrefacta.

LAPIDES quicunque, in qvorum superficie plantarum, foliorum, florum, animalium, turrium, rupium &c. imagines sunt impressa.

LAPIDES HIRUNDINIBUS SIMILES, in monte Xeyer prope Hengchen in China; post pluviam delapsam inveniuntur, & a medicis Chinensibus pro medicina usurpantur. Neuhoff Siniste Zeite Lector. p. 318.

* Sunt omnino ludicra & frustrationes; habemus lapides Sinenses, inter qvos & Philosophus asino ineqvitans, dolosa, lævissima licet, pictura, cujus Schema vid. apud Kundmannum Rar. Nat. & Art. Tab. VII. f. 4. Nuperrime a Reverendis. Patre Priore Conventus Olivensis Dn. Ywo Roweder similis lapis sinensis, cui Equus Luneburgensis inscriptus, in muleum nosstrum depositus; nec mirabilia videbuntur, cui ars marmoribus inscribendi nota; sunt ejusmodi lapides inscripti silices vulgares littorales. Aliter se habent samati lusus humani Virceburgenses Beringerii, qvorum pariter exempla in Museo nostro prostant. Lapides hirundinibus similes. pol. Kamienie na Kiztalt Jaskoskow.

* LAPIS ACULEATUS, I. aculeofer; vulgo Hetruriz: Agaroivole; aculeis tenuissimis acus similitudine, in longitudinem grani hordei, in cavo; materia foris saxea. Merc. Metall. p. 270. vid. Aculeatus lapis. *

* LAPIS CORNEUS; huc pertinet, qvatenus sapissime figuratus est, imo polymorphos. Est lapis durissimus, diversimode coloratus, prout cornua variant. Achatem dixeris, sequioris sexus, ob semidiaphane-itatem & amœnitatem, ubi politus; Rudis in fragmentorum aciebus perspicuus. Communis ejus usus, qvod attritu ad Chalybem in scolopetis & culinis ignem excitemus. Vulgatissimus, coloris ex nigro leviter cinerei stricte dicitur culinaris, idemque est cum Vitro fossili Imperati p. 786, qvod facile in sluorem verti potest, unde pseudachatæ siunt; nonnullis Pyrites culinaris audit ad differentiam Pyritæ mineralis vel Marcasitæ; cons. Buttineri Corallogr. p. 27. qvi sibi in mentem induxit genesin Coralliorum hunc lapidem habere. Wormius vocat Pyrimachum, quo nomine Imperatus alium insignivit lapidem p. 780. v. Silex. *

* LAPIS JUDAICUS v. Judaicus lapis. Acicula. Clavicula. *

LAPIS REPENS v. Rriechstein. *

* LAPIS SARNIUS v. Sarnius lapis. *

* LAPIS SEMINARIUS, ποιαιλόσπεςμος, a feminum varietate. Merc. Metall. p. 285. feq. Pietra naturalmente scolpta in figura di frumento, etemi di legumi Imperati v. Frumentarius lapis. *

LAPIS SERPENTIS, in spiram revoluti, effigie. v. Cornu Ammonis.

LAPIS CAUDAM FELINAM, vel alterius animalis referens, ex plurimis articulis conflat, ad cujus articulationes plurimz in ambitu firiz; Merret. Pin. rer. Brit. p. 216. * Forfan Hippurites corallinus fossilis. *

LAPIS INDICUS, figura nuclei pinei Worm. Muf. p. 295; * coloribus cum Achate certat; est clavicula; potius spatula Echini marini mammillaris in Achatem versus; pol. Jadro kamienne.

LAPIDES quorum maculæ referunt infignia Rothomagi. Monconys Voy. Tom I. p. 22. * conf. C. G. Fischers Muthmassungen vom aufgestenden Mond ic.

LAPIS FIGURA PINEARUM. Worm. p. 376. * pol. Kamień folnowy.

LAPIS, in qvo Eremitæ figura. Kircheri Mund. Subt. L. 8. p. 30.

LAPIS, in quo natura depinxit hominem agressem Tibias instantem, Nov. Lit. mar. Balth. 1699. p. 117. * & plures lapides suis locis evolvendi.

LATRUNCULUS; Ichtyospondylus compressior, figura è circino paululum ovata. Luid. n. 1612.

* LEERPENNINGER, fuecis, i. e. Nummi Argillacei; alii triangulares, fcutati, ovales; alii famplices, alii duplices, alii mammas, alii calceos Finnicos repræfentant: Leopold. Rel. Epift. de Itin. Suec. p. 104; proprie dicuntur Leerpenninger, qvi nummorum ad instar plani sunt & rotundi.

LEPIDOTES; malleatula pisciformis; inter lithophyta. Luid.
n. 208. * pol. Łuskawy kamień. *

* LEPIDOTES à Asmis, squama Mercati Met. p. 315. Hunc inter Stellares connumerat Boccon. mus. di piante rare Tab. 32. sub nomine: Sellaria punctata minima, Lepidotes dicta.

LEUCOPHTALMOS. v. Ommatias.

LIGNUM FOSSILE, quod scilicer ipsius Diluvii aliarumve inundationum exhibet reliquias, vel ita sub terra gignitur. * pol. Drzewo kamienne.

LIGNUM PETREFACTUM, lapidefactum. Lithoxylon Luid. n. 1211. Holy, soin Stein verwandelt.

LIGNUM STUPPOSUM, pumicea raritate levissimum. Luid.

n. 232.

 \mathbf{G} 3

LIGO.

LIGONELLA; Ichthyosteon, susum rubrum, vel palam nonnihil referens. Id. n. 1582. * pol. Motyczka. *

LALZENSTEIN v. Encrinos.

LIMACULUM; siliquastri tortilis gibbosi varietas ad triangulare minus accedens, ob extremum alterum quali oblique resectum, ita dicta. Id. n. 1487.

LINGUA SERPENTIS v. Glossopetra.

* LISTRONITES; Strigofula major rostellata; inter bivalvia testacea. Luid. n. 550.

LITHO CARDITES. v. Bucardites.

LITHOGLOSSUM ad Lithophyta refere Luid. n. 210.

LITHOPHTALMOS. v. Ommatias.

LITHOPHYLLON notat omne seu arboris seu plantæ folium la-

pidibus impressum.

plantarum quascunque partes, folia, fructus, ligna refert. * Nobis denotat iplas Plantas marinas corallinæ s. lapideæ vel duræ substantiæ; Steins Pflangen; Corallen-Gewächse. Si fossiles, audiunt Corallopetræ, vel nominibus suis propriis appellantur; v. Corallopetra; pol. List wkamieniu. *

LITHOPTERIS; Trichomanes, pinnulis longioribus. Luid. n.

126. v. Lithotrichomanes.

LITHOSMUNDA. Filix mineralis. Luid. n. 188.

* LITHOSTEA, sunt ossa fossilia, petresacta. Mus. Kl. v. Ossa.

Mammotsknochen. *

LITHOSTREON v. Ostracites. Auricularis lapis. * Lithostreon Brunii; le Brun. voy. au Levant. Tom. II.: 4to p. 480. * dedimus ejus historiam de ostreis petrefactis illustratam ad Acta Soc. Reg. Londin. *

LITHOSTROTION; Basaltes minimus striatus. Luidii p. 122.

* LITHOTHAMNI fossiles sunt plantæ marinæ lapideæ, corallinæ substantiæ, fruticum instar ramosæ; rami sive sint solidi, sive cavi, hiqve iterum vel sistulosi, vel oculati, vel pyxidati, vel abrotanoides. *

LITOTRICHOMANES. Trichomanes minerale Luid. n. 191.198.

v. Lithopteris.
LITHOXYLON. v. Lignum petrefactum. Multifora. Scopula.

* LITUITES Breynii; lapis in Cavitatibus Litui sub terra genitus, tum externam ejus siguram tum internam organicam fabricam referens; (hinc, ni fallor, Lituites non in cavitatibus ortus, sed Lituus totus in lapidem versus, ita ut & thalami ejus materia lapidea repleti) Lituus autem

tem Clar. Autori appellatur Conchylium Polythalamium, a bafi primum in lineam fere rectam extensum, dein vero inspiram externe apparentem convolutum; adeoque quali ex orthocerate & Ammonia compositum; Breyn. de polythalamiis p. 25. Kl. de Tubulis marinis p. 10. audit: Tubulus Concameratus apice spiræ modo intorto. v. Tubulus concameratus. *

LOCULARIA ARGILLOSA; an forte Bufonitarum mandibula?

Luid. n. 1525. * Busonites. Oculus serpentis. LOCULARIÆ CONGENER. v. Argus.

LUCERNARIA; Acanthiodonti affinis, striata lamella; eff figuræ qvodammodo quadratæ, testudinis operculi fragmentum referens, instar Rhombuli laternæ pellucidæ, unde ei nomen. Luid. n. 1435.

LUCHSSTEIN v. Belemnites.

* LUMBRICATUS LAPIS v. Erotylus. I

* LUNA CORNEA Bromellii; Lapis Amianthiformis. Leap. Rel.

Ep. p. 102.

LUNÆ NOVÆ FIGURA; lapis a lunæ crescentis & corniculatæ forma, qvam repræsentat, ita diclus. Lachm. Oryet. p. 34. v. Tephrytes. * conf. C. G. Fischers Muthm. vom aufgehenden Mond mit der Ueberschrift L. V. R. ** LUSUS HUMANI. v. Lapides hirundinibus fimiles. *

* LYCHENITES, pol. Kamień ognisty.

LYCOPHTALMOS v. Ommatias; * pol. Wilczooki. *

LYCOPODIUM lapidi impressum, Luid. p. 111.

LYNCURIUS, λυγκερίου, λυγγέριου, λυγύριου Lyncis lapis. v. Relemnites. * Ante aliquot annos alicui in mentem venit, Belemnitas, Lyncurios dictos, Limacibus originem suam debere, imo Limaces potius esse petrefactos; hanc sententiam multis argumentis probatam reddere allaboravit in literis ad me datis; sed, cum nulla conjectura facienda est de hac re plane fingulari, eadem facile supersedi. *

ADREPORA fossilis, Luid. 104. * Madreporæ nomen primus, ni fallor, Imperatus, historia naturali intulit, forte poros tubulis, quasi matricibus, inclusos significaturus. - Post ipsum variorum variæ descriptiones; F. Baubino 3.806. Coralliis affines Madra five Matripora audiunt planta lapidea ex uno trunco prodeuntes multis cannis, & circa ortum fibi mutuo coharentes &c. Tournefortio J. R. H. 572 Madrepora est planta genus, fere lapideum, corallii amulum, in ramulos plerumque divisum, foraminibus pervium, interdum stelliformibus.

Boerhavio J. A. 4. Madrepora, cujus natura est Corallii, sed porosa; — sic & Eschara & TubuTubularia sunt Madreporæ; illa, instar telæ retisque contexta; hæc: tubulis eleganter coagmentatis constans. Marsilius H. de la mer. Madreporam a Corallio differre comparit, quod cortice destituatur; ergo præter corallium omnes reliqvæ plantæ lapideæ funt Madreporæ, qvod omnes cortice destituuntur. Assaltus in Merc. Met. p. 123 Madreporarum lubstantiam spongiosam esse dicit, atque ossium structuram propemodum referre; hinc est, quod pag. 175 & spongiam ad Madreporalrum genus retulerit; ad qvod etiam lapides Stellares a Boccone mus. di Fisico & à Rajo. H. P. reducuntur. Linnæo est madrepora Astroites vulgi, Lithophyton, cavernulis radiatis excavatum. Qvamcungve itaqve definitionem adoptaveris, vix constabit, qvid sibi velit nomen: Madrepora; Interim in Catalogo mulei nostri, qvæ aliis sunt Madreporæ suffruticum facie, nobis audiunt Lithophyta ramosa porosa vel fistulofa: Lithophyta teffilia, numerofis Germinibus coalita: fistulis plerumque angulosis, constanter porosis & parum in extremitate cavata radiatis, caterum denso stipatu in latum germinantia, & tali modo plantam sessilem constituentia. Reliqua, sive Pori sive madrepora, sunt Lithophyta vel Tuberofa, vel Licheniformia, vel Agarici marini vel Fungi. v. Millepora. *

* MADREPORA CHAUMONTIANA. Mem. de l'Acad. 1718.

p. 292.

MALACOSTRACA; fossilia ad crustacea forcipata referenda.

Luid. p. 61. * hoc titulo veniunt crustaceorum typi. *

MALLEATULA v. Lepidotes.

MAMMELLE DI SAN. PAOLO; de St. Paul v. Echinites;

* pol. Pierfifty kamie . *

* MUMMORS RNOCHEN in Siberia, sunt fossilia, Dentesque Elephanti, de quibus legi merentur Transact. Angl. Vol. XL. p. 124 seq. Petersburg. Anmercungen über die Zeitungen 1730. 5 Octav. cum continuat. Offenduntur in Siberia Boreali & quidem in Provinciis Tunguska Jakutska, nec non in Dauria boreali, Obdoria, Udoria, Condoria & Usgoria ad prærupta littora fluminum Oby, Jenięca, Lena rivorumque quos illa bibunt. Opera ab illis parata ab eburneis dignosci nequeunt; falso Ossa Gigantum.

MUNDELYDUNGGER SEEJN v. Amygdaloides Silex.

MANDIBULA PISCIS fossilis, busonitis minimis confertim cla-

vellata. Luid. n. 1508. * v. Oculus Serpentis. *

MARMOR, non omne huc pertinet, sed Florentinum illud, Marmo Fiorentino, qvod varias arbuscularum, rupium, ædium, senestrarum &c. siguras exhibet, vel qvodcunqve aliud singulari sigura conspicuum spicuum: Sic Ticini in Cœnobio Carthusianorum (teste Ambrosino) in marmore quodam Christi Salvatoris in Cruce pendentis & spinea corona redimiti simulacrum a natura eleganter depictum exhibetur. * v. Dendrites.

MATRICES LAPIDUM figuratorum, ut Cornu Ammonis, Conchitæ &c. sunt lapidibus vel Argillæ impressa eorundem vestigia, veluti typi. * v. Ichtyomorphos. *

MAXILLARIA; inter Xylostea. Luid. n. 1584.

MECONITES; v. Ammites.

* MEDUSÆ CAPUT, v. Caput Medusæ. *

MEGARICUS LAPIS dicitur, qui totus ex conchis striatis vel lavibus, item Ammonis cornubus, constat. Lachm. Oryst. p. 45.

* MELITES, lignum est fraxini petresactum. *

* MELONES PETREFACTI montis Carmel; vid. J. P. Breyn. Epift. ad Dn. Job. Anderson.

* MELOPEPONITES. Aldrov. M. Met. p. 505. feq. .

* MENOIDES v. Tephrites. *

MESPILEUS; Pentexoche; lapis colore susco, durus, magnitudine Mespili; dicas mespilum in lapidem transiisse. Cardanus Lib. de

Gemm. * pol. Kamień mesplikowy.

MILLEPORA Imperati p. 720; Astroites elegantior, cujus Stellulæ totam massam permeant; Luid. n. 160. * Linnæo audit Millepora: Lithophyton poris simplicibus pertuium, sive Eschara; Est enim & circa hanc denominationem magna discrepantia Autorum. vid. Madrepora. *

MITYLUS LAPIDEUS. Mityloides lapis. Calceolar. Mus. 420;

qvi Mitylum concham repræsentat.

MODIOLUS imbricatus stellaris, stellar cujusdam sossilis, squamata areola centralis, qvinis radiis insignita, bipartitim imbricatis. Luid. n. 1132. * v. Epit. Trans. Phil. II. 511. Modiolus Stellatus Scheuchzeri Sp. Lith. p. 10. f. 3. a. b. pol. Kamień na kształt koła.

MOGGIVOLO GIUDAICO Imperati. v. Entrochus.

* MOLES LAPIDEA in Hibernia, idem fignificat, qvod Basaltes. * MONOCEROTIS CORNU; v. Unicornu fossile.

MUEHLETEN; v. Trochites.

MULTIFORA. Xylosteum levissimum informe, poris majusculis permeabile, s. lignum incendiarium referens. Luid. n. 1600. * An, lignum a solenibus lignorum, Boorworms, qvi naves persorant, exesum, petrefactum? vid. Sellii bist. nat. Teredinis seu Xylophagi Tubulo conchoidis, & Massuet. Rech. sur les vers a tuyeau; conf. Epit. Transact. I. 596. 678. potius Lithoxylon multiforum quam Xylosteum dicendum.

MURICIS veneris imago fossilis, Luidio inter Turbinata. n. 226. MUSCULITES, musculum referens lapis, s. Conchites. Id. n.771. MUSCHESTERN v. Myites. Pectinites.

MUSCI SPECIES variæ lapidibus impressæ. Id. p. 108. * pol-Mechkamienny.

MUSTRICULA, lapillus minutulum qvoddam Calopodium re-

ferens. Id. n. 1105.

MYITES cinereus, oblongus, ein halber langer Muschelstein; Lachm. Oryst. p. 41. * alius, qvi vocatur Myites, in Musculo arenario, Assufen-Passir Rumphii Mus. p. 151. n. IV. Tab. XLVI. lit. E. reperibilis hue non pertinet.

MYTILOIDES v. Mitylus.

MYTILO-PECTEN; Pectinites mityloides. Luid. n. 634.

MYTILO-PECTUNCULUS lapideus; Solenitæ aliqvatenus affinis, seu potius Mytiloides Soleniformis, pectunculorum instar striatus. Luid. n. 900.

MYTILUS, v. Mitylus.

N.

DASZELSTSN v. Scolopendrites.

NAUTILITES. Luid. p. 15. v. Cornu Ammonis.

NAUTILOIDES, seu Nautilites verus. * pol. Zaglik; nobis Nautiloides audit Cochlis plana, plurium Spirarum, ab altera parte apparentium, qvarum ultima in oris aperturam, Nautili instar, instectitur; Nautilus vero dicitur Cochlis plana, semilunaris, cujus extima & capacior spira utrinqve fere sola apparet, in medio oris spiram proximam recipiens.

NAUTILUS lapideus prostat in Calceol. Mus. p. 415. Schiff-fut

telftein, steinerne Schifffuttel apud Listerum & alios.

NERITES fossilis, seu Neritites; lapis turbinatus, Neritam cochleam figura referens. Luid. n 3110. * Est, nobis, Nerita Cochlis convexa (qvæ ex gyrorum centro verticali in segmentum aliqvod sphæræ rotundatur) ore laterali simplici dimidiam spiram proximam maniseste includens; umbilico notabili predita. Pol. idem qvod Nautiloides. *

NEUROPHYLLUM Carbonarium, ignota planta mineralis.

Luid. n. 184.

NIDUS AVIUM petrificatus ex Alberto Magno fistitur in Kir-cheri

cheri mundo Subterr. Lib. 8. p. 48. * Habemus duos ex Hercynia; pol. Gniazdo kamienne. *

NOVÆ LUNÆ FIGURA lapis. v. Lunæ &e.

NUCI VOMICÆ fimilis lapis; v. Vomicæ &c. Nux Vomica.

NUCLEUS Luidio vocatur conchitarum materia incluía, ut n.

704, idem forte cum calculo.

NUMISMATIS lapis Transylvaniæ Clus. Nomencl. Pannon. Silex circularis alius, ein anderer sehr rarer Eircul Stein. Mus. Braker. p. 14. Reißestein. * Lapierre numismale, qu'on croyoir, qui ne se trouvoit qu'en Hongrie & en Transylvanie, Mons. Scheuchzer a trouvé en Suisse, & encore en plus grande quantité en Picardie aux environs de Noyon. Elle ne ressemble pas tant à une medaille ou à une piece de Monnoye, qu'a un verre convexe de deux côtés, mais plus elevé au milieu &c. Hist. de l'acad. 1710. p. 20.

* NUMMI LAPIDEI. Mercati p. 240. revera sunt testarum echinorum marinorum partes. Hinc a recentioribus: Modioli Echinitarum;

conf. Lang. fig. lap. Helv. *

* NUMMI DIABOLICI ex ditione Senensi. Mercati ibid. *

* NUMMI ARGILLACEI v. Leerpenninger.

NUMULUS LUTEUS, vulgaris, exiguus; est lapis orbicula-

NUX MOSCHATA lapidea, Scheuchz. Spec. Lith. Helv. Gur. p. 42. fig. 57. * cum Porpyta Plotii conserenda.

NUX VOMICA lapidea Scheuchz. al. l. p. 44. fig. 6. * pol. Wrono-weoko kamienne. *

O.

OCHIO DI SERPE, Melitens. v. Bufonites. Oculus Serpentis. OCHO DI SERPE, Melitens. v. Bucardites.

OCREATULA; Ignotus qvidam lapis, a cruris humani fimilitudine ita diclus. Luid. n. 1167.

* OCULARIS LAPIS Mercati met. p. 343. Est operculum cochlix; vulgo Umbilicus marinus.

OCULUS CANCRI lapideus v. Cancri oculus.

OCULUS SERPENTIS v. Bufonites. * De origine lapidum: Yeux de Serpents & Crapaudines V. Mem. de l' Acad. 1723. p. 205. originem habent ex mandibula piscis Brasiliani, cui nomen: le Grondeur.

GDONTOIDES lapis, seu dentiformis; dens in lapidem versus. Gesn. sig. lap. 157. * pol. Ząb kamienny. *

H 2

* ODON:

* ODONTOPETRA, idem quod Odontoides. *
OERNAERSTEEN Suec. v. Aëtites.
OHNAGESESN v. Scolopendrites.
OLIVA LAPIDEA, Olivenstein; v. Judaicus lapis.

OMBRIA v. Echinites * pol. Piorunek. *

OMMATIAS, Ομμαζίας λίθος, λιτοΦράλμος, Augstein, lapis nigricans, filicea duritie, oculi vitulini magnitudinem & figuram referens Gesn. sig. lap. p. 558. Huc referri possum Achates illi apud Cardanum de subtilit. f. 290; qvi referunt oculos avium vel piscium; qvive, si humanos oculos exprimant, Leucophthalmi, si Lupi, Lycophthalmi, si Capræ Ægophthalmi nuncupantur; pol. Ocznik.

ONOBRYCHIS minor, vicix foliis C. B. lapidi fossili impressa.

Luid. p. 108. * pol. Kożia rutká w kamieniu. *

ONYCHITES; s. unguis lapideus, e concharum genere, vid. Merc. Metall. p. 330. Lang. Hist. Lap. fig. Terebratulæ Luidio, Listero autem Conchitæ anomiæ rostro prominulo, velut pertuso. Assaltus in Mertat. l. c. multum tamen disserunt Terebratulæ ab unguibus lapideis.

* OOLITHES. v. Ammites. *
OPERCULUM (Cochlitæ) fessile lamellatum vel Blattam Byzantinam referens. Luid. n. 427- 434-

OPHIODONTIUM. v. Dente di Serpe * Oculus Serpentis; Glof-

sopetra.

OPHIOGLOSSUM petræum. v. Ornithoglossum.

OPHIOMORPHITES, cum & fine aculeis, Snakestone Angl. Aldrov. Mus. met. 450. * Cornu Ammonis ita vocitar, ad instar Serpentis in orbem convoluti.

ORBICULUS lapidi Judaico Congener Luid. n. 1102.

ORBITA, rotularis qvidam lapillus est, triuncularis sere in ambitu. Id. n. 1761.

* ORCHITES v. Criorchites. Diorchites. Enorchites. Trior-

oreadum Lapilli; v. Kerrigy ktor.

ORNITHOGLOSSUM sessile, vulgare; Glossopetra pica linguam referens; Ophioglossum petraum Wagneri. Luid. n. 1266.

OROBIAS. v. Amnites.

ORTHOCERATITES v. Tubulus Concameratus.

OSSA FOSSILIA v. Xylostea. * Ossements trouvés dans une Roche, dans la paroisse de Haux, pays d'entre deux mers. Hist. de l'Acad. 1719. p. 24. À Breuilpont, petit village sur la Rieviere d'Eure, l'on trouve

ve est abondance de pierres, qui representent exactement toutes les ossements d'Animaux. Hist: de l'Acad-1721. p. 23-

OSSA GIGANTUM & subterranea Kircheri M. subterr. VIII.53.

* vid. Dentes. Mammotsknochen.

OSSIFRAGA PIETRA, Ital. v. Ofteocolla.

OSSIFRAGUS LAPIS, v. ibid.

OSTEITA, v. Ofteocolla.

OSTEOCOLLA-collus; Ostiocolla; Osteolithos; Ostifragus lapis; Orteita; Ostifraga pietra; * ab δελον, os, & κόλλα, gluten, * lapis sabulosus Erasti; Ammosteus, Holosteos, Stelechites, Beinbruth, Bruthstein, Beinwoll, Ballstein, Sandstein, Steinbein. Lapis est Ossis siguram referens, intus concavus B. de Boot L. 2. c. 233. * mollis, albo & cinereo colore, qvandoqve medullam habens friabilem, facile in liquore solubilem, nascitur in locis arenosis; Worm. Mus. p. 53. v. Cappadox. Stelechitis differentias vid. apud Aldrov. p. 502. 503. Stelechites dictus a séλεχος truncus. Sunt osteocolli Assato in merc. metall. p. 278. ipsimet arborum trunci in lapidem conversi; pol. Kibykći; Lomignat. Lomikość. *

OSTEOLITHOS, Ofiocolla v. Ofteocolla.

OSTRACION majus & minus; inter Ichtyodontes scutellatos. Luid. n. 1433.

OSTRACITES; v. Ceramites.

OSTRACITES, vulgari Ostreo similis. Luid.n. 439. Lithostreon; Ostreum fossile; * frequenter circa Gedanum occurrit. An Ostracites Dioscoridis & Plinii sint indem recentiorum? vid. Assat. in Merc. Met. p. 294. Conf. Lithostreon. Auricularis lapis. Pol. Skorupiasty kamiesi.

OSTRACOMORPHITES, Aldrov. Mus. met. p. 464. * Lapis Ostracomorphos elegans, ex meris Ostreis, chamis, Strombis aliisque

conchyliis conflatus.

OSTREUM FOSSILE. v. Ofracites.

OSTREITES UNIVALVIS Wagneri Cap. 9. Gryphita Luidii; * pol. Grabiná kamienna. *

* OSTRITES; lignum Offryæ petrefactum.

OTTENZUNGEN, v. Glossopetra.

OVUM ANGUINUM; v. Echinita.

OVUM MARINUM referens lapis, est Echinites vulgaris seu Spatagoides Luidii n. 964. * v. Brissoides. Differentias inter Spatagum vel Spatangum & Brisson vide Nat. Disp. Echinoderm. pol. Jáie morskie kamienne.

OVUM SERPENTINUM Melitensium Luid. n. 1586. * pol.

Węźysko. *

* OXYRRHYNCHUS dicitur piscis, qui acutum & procerum rostrum habet, ut Sturio, Lucius &c. hoc vocabulum etiam obtinet in Lithologicis, circa lapides acuminatos, vel procero mucrone & acuto præditos e. gr. Belemnites Oxyrrhynchus.

P.

PAGURUS I APIDEUS, Geln. fig.

PAGURUS LAPIDEUS, Gefn. fig. lap. 167. Aldrov. Muf. Met. p. 461. * v. Cancer lapideus. Gammarolithi; pol. Rák morski okrągły kamienny. *

PANIS LAPIDEUS, seu lapidesactus; Calceol. Mus. p. 411. * In Bibl. Templi Mariani Gedan. & in Monasterio Olivensi; lapis siguram panis præ se serens Artolithus. * pol. Chleb kamienny. *

* PANIS SECALINUS, panis triticeus Wormii Mus. p. 84. * PANIS SIMILAGITES, s. panis Dæmonum, Pan buffetto; vid.

Aldrov. M. Met. p. 514. 515. pol. Chleb Diabelski. *
PANDELSTEIN v. Variolarum lapis.

* PASTINACÆ marinæ spina in lapide, fossilis. Aldr. Mus. Met.

p. 490. * PASTINACÆ MARINÆ (Nari Nari) lingua fossilis, recenti lingua collata. Epit. Transact. Philos. II. 432 *

* PATELLA LAPIDEA Scheuchz. Spec. Lith. f. 24. v. Alcyonia. *

PATELLARIA; parella fossilis Luid. n. 436. * Schüssel Muschel
Stein; wird von einigen auch pro capitulis sungorum marinorum genommen;
pol. Misa kamienna. *

PAXILLUM; Xylosteon, bacillum paulo compressiorem refe-

rens. Luid. n. 1556.

PECTEN FOSSILIS. Id. n. 652.

PECTINITES; Conchita bivalvis, firiatus, auritus; Jacobs Musschelstein, steinerne Jacobs-Muschel; Muschelstein; Kamstein. Ctenites Kentm. Nomencl. Fossil p. 33. List. Cochl. Angl. T. 48.

PECTUNCULITES; Conchita bivalvis, striatus, non auritus. List. ib. Tit. 52. * Strahlmuschel Stein. *

PECTUNCULUS VULGARIS Listeri; Luid. n. 661.

PEDICA terebrata' rubiginosa minor; s. Ichtyospondylus e minoribus, detritus, figura equestrem pedicam exprimens. Luid. n. 1632.

PEN-

PENTACRINOS v. Encrinos.

* PENTACRINOS Lachmundi; Mandibula fossilis. Epit. Trans. Phil. II. 432. *

PENTAGONUS LAPIS, funffedigter Stein; a qvinqve angulis ita dictus Lachm. Oryet. p. 58.

* PENTAPHYLLITES Aldrov. Mus. met. p. 498. Pentaphyllites Rhodites ibid. p. 499. ad Echinitas referendus.

PENTAPHYLLUM, planta, lapidi fiffili impressum. Luid.p.108. PERDICITES, Rephuhnstein; est lapis, qui exprimit striis & co-

lore perdicum pennas. Lachm. Oryct. p. 37 * pol. Kuropatwnik. * PERTUSILLA TETRAGONA, an forte eapitulum tubuli qva-

dranguli? Luid. n. 1235.

PES HOMINIS LAPIDEUS Calc. Mus. 417. * Scelites a σπέλος. crus; Aldrov. M. M. 487. Schizopodes Mercato met. p. 344; a oxilew scindere & mous pes; pol. Nogá człowiecza kamienna. *

PETREFACTA f. lapidefacta varia: in Stein verwandelte, verfteinerte Sachen.

* PEUCITES v. Elatites.

* PHACOLITHUS, Einsenstein.

* PHEGITES; lignum fagi petrefactum pol. Bukowy kamień.

* PHILIRITES; lignum Tiliæ petrefactum. 🗻 PHOECINITES. v. Judaicus lapis.

PHOLADIS IMAGO fossilis Luidu n. 557. * ad Conchas pylorides i. e. nunqvam perfecte circa marginem claulas, sed hiatu aliqvo diductas, uti sunt Pholades, Diconchæ bifores, referenda.

PHOLAS amygdaloides fasciata. Luid. n. 877.

* PHYCITES Plinii XLV. c. 10. ita dictus ab Algæ figura. pol. Porostowy kamień.

PHYLLITES mineralis Luidii n. 190.

PICACION; Xylosteon tabulatum, vel afferculatum; Luid. n. 1531. PICOT PIERRE Gall. v. Variolarum lapis.

* PICTI LAPIDES FIGURATI, gemablte Schieferftein, Lang. Lap.

fig. p. 33. v. Dendrites. Elatites &c. *

PIEDRA DE L' AGLA Hisp. Pierre de l' Aigle Gall. v. Aëtites. PIETRA DE SINAI, o, imboscata Ital. v. Dendrites.

PIETRA D' AVENTURA. v. Bezoar mineralis.

PIETRA AQUILINA, Pietra d'Aqvila Ital. v. Aëtites.

PIETRA DE KOSPO, Ital. v. Bufonita.

PIETRA DI TUONO, Ital. v. Glossopetra. PIETRA FRUMENTALE v. Frumentarius lapis. PINNA FOSSILIS. Id. n. 559. * pol. Pletwa kamień. *

PINNULARIA; Piscis cujusdam fossilis minoris pinna. Luid.

11. 1596. THE PIP'D WAXEN VEIN of Dr. Grew Mul. Soc. Reg. Stalagmites cereus, tubulorum in quibusdam calculis marinis cavitates occupans. Luid. n. 50.

PISA lapidea; Pisolithus v. Ammites. PISTACHIA lapidea, Calc. Mus. 416.

PISTILLARIUM officulum qvoddam foffile, piftillum nonnihil referens. Luid. n. 1198-

* PITYTES; Pini lignum petrefactum.

PLACENTÆ, sunt Echinitæ depressi; vid. Nat. Disp. Echin. p.

PLAGIOSTOMOS, pertinites maximus, margine ab altero latere in angulum excurrente. Luid. n. 637.

PLATYRRHYNCHUS; Ichtyospondylus, Anatis rostrum refe-

rens. Luid. n. 1610.

PLECTRONITÆ, plectronarii dentes sunt Ichtyodontes teretes. gallinacea plectra quodammodo referentes. Luid. n. 1318. * Vid. Rostrago Rutellum.

* Ποικιλόςρερμος v. Lapis seminarius.

POLYGLINGLYMA serrata, pinnis affinis Luid. n. 560. * In oftracologicis multæ occurrunt Conchæ polyginglymæ.

* POLYMITUS lapis, ein vielfarbiger, oder auch mit allerhand Zugen

verzierter Stein. *

POLYPODIUM minerale Luid. n. 182. * pol. Páprotká kamienná. PORPHYROIDES, Purpur-Schneckenstein; purpur instar aculeis clavatus Lachm. Oryst. p. 41. * Mercati metall. p. 299. *

PORPITES Plotii Hist. nat. Ox. p. 139. Columellus est orbiculatus Luidii n. 142. * Ad Echinitas pertinet; qvod ipse Plotius agnoscere videtur; ita enim all. p. 139. n. 176. I have another fort of Buttonstone &c. 3d habe annoch einen anderen Rnopftein, fo mir bon Teyntongu Danden fommen, welchen ich vor eine zufällige production der Ratur halte; er ift aus einem Punct fein gestreift, als man fonft Haaren Knopfe siehet zc. Daber man ibn Porpites nennen konte; es mare bann, bag man ihn vor eine neue noch nicht entbecfte Gattung berer Echiniten halten wolte. *

PORTELLARIA; siliquastrum gibbosum, marmoreum. Luid. n. * PORUS

1481.

* PORUS ANGUINUS v. Adarce. *

PORUS, lapis est Corallinus. Luid. n. 95. * v. Madrepora. *
POULES Neocrastensibus vocantur Conchita anomii, bivalves,
striati seu pectunculita Listeri.

PRUNELLARIUM, lapis pruneoli officulum referens; Luid. n. 233.

* PRUNUM lapideum. Bajer ory&t. p. 45. *

* PSETITES, a figura passeris, piscis; ψάτας Aristotelis; Aldrov. M. M. p. 452. *

PSEUDO CORALLIUM v. Ceration.

PTERITA v. Filix.

* PUMEX spumosus v. Mercat. Met. p. 140; pol. Kamień z morskiey piany. Nota: Pumices in mari fluctuantes & spatium plus 200 milliarium occupantes in Itinere Indico observatos; Trans. Phil. Vol. XXXV. 444-446.

PUNCTULARIA tortilis; filiquastrum tortile gibbosum, minutis punctulis subinde conspersum, seu siliquastrum tale marmoreum. Luid. n. 1482. * pol. Punctowy kamień. v. Stigmites. *

PUNDY Angl. v. Bundy.

PURPUR-SEHNECKENSTEIN v. Porphyrites.

PUTAMINULA pentagona Entrochorum radicis Listeri, Act. Philos. Lond. n. 100. f. 27. putamen ad amussim referens. Luid. n. 1160.

* PYLORIDES conchæ, a πύλη, porta; v. Pholadis imago. *

PYRENE y Judaicus lapis.

PYRIMACHUS v. Lapis corneus. * pol. Kamien niezgorzysty. *
PYRITÆ CUBICI, wurflichter Marcasit, oder Rieß; ochäedri vel Dodecaëdri, acht oder zwölseckigter Rieß. * Gehöret eigentlich nicht hieher; pol. Iskrzyk. *

Q.

UADRELLA; Solenites striatus quadrivalvis; Luid. n. 908.
QUINQUALVULA, Balano fossili, an potius patella? congener lapis. Luid. n. 909.

R.

Ausenstezn v. Belemnites.

RADIATULA, Porpytæ affinis; Lapis est Corallinus; Luid. n.

158.

I

RA-

RADIOLUS v. Judaicus lapis. RADIOLUS lavis v. Acicula.

RADIUS NODOSUS, siliquastrum venosum radiolare, nodulorum serie in dorso insignitum, a radioli textorii similitudine ita dictum. Luid. 1505.

* RADIUS nodosus & torosus, echiniticus. v. Nat. Disp. Echinod.

P. 49. *

MADIL ARIA cresses Afroire congener

RADULARIA cretacea, Astroitæ congener. Luid. n. 176.

RUGENSTEIN v. Ammites.

* RAJÆ CAUDA fossilis Scheuchz, Spec. Lith. fig. 40. pertinet ad radios Echinitarum.

RAPPENSTEIN v. Belemnites. REBHUHNSTEIN v. Perdicites.

NEDENSZEJN v. Entrochus; Trochites.

* RETEPORA seu Eschara marina lapidea Scheuchz. sp. Lith. f. 16.

est planta parasitica marina; sucus linteiformis. v. Eschara.

RHODITES; lapis multis rosis insignis; Gesn. sig. lap. 123. Velsch Hec. I. Obs. 44. * Aldrovandus etiam Echinum hoc cognomine insignivit. Pol. Rozany kamień. *

RHOMBISCUS; Acanthiodonti congener, ad Ichtyodontes feu-

tellatos pertinet, Luid n. 1421.

* RHOMBITES, propter Iconem Rhombi piscis; Aldrov. M. Met.

RHOMBITES, magnitudine castanex, vel nucis juglandis, candidus, undique plenus, spamis parvis eminentibus, utrinque obliquis, unde rhombi speciem gerunt. Lach. Oryct. 37. * Pol. Czworograniasty kamień.

RHOMBUS lapideus, Calceol. Mus. 424. * v. Rhombites. *

RHYNCHOLITHUS; Rhincolithus; v. Acicula.

RICINUS, filiquaftro congener, seu filiquaftrum minus instar seminis phaseoli. Luid. n. 1493.

NOGENSTEIN v. Ammites.

ROSTRAGO, qvod rostrum qvoddam avis simulare videtur; vocatur Plectronites maximus cortaceus; Luid. n. 1318. * Pol. Smyczkowaty kamień. 2 RUBEOLA mineralis; Luid. n. 202.

* RUBETITES. v. Bufonites. Vidi aliquando Rubetitam, qvi, Credulo, Bufonem, Pipal dictum, facile mentiebatur, cum pullis in dorfo.

Inciden-

Incidenter addimus: Clariss Rappolthum Prof. Physices Regiomontanum detexisse miraculolas Cochleas terrestres, qua fœtus suos in Superficie testa externa excludant. Summam meretur attentionem ejusmodi Phanomenon, quod a nemine hactenus nec visum nec auditum. Hoc, secundum observata sua & juxta omnes circumstantias, exposuit in peculiari scripto, ad Sacram Majestatem Serenissimam Prussia Reginam humillime directo. Mirari credit modernos Historia naturalis Cultores miraculosam generationem Avis sic dicta Paradisiaca, i. e. sabulam. De Pipale Busone vera narrat; Ostrea vero pullos ita non edere ex dorso, quemadmodum cochlea ad Pregelam nota, largiter asseverat. Qvid ergo obstaret, quin Cochlea, ad instar Pipa vel Pipalis pullos suos excludentes, sint Cochlea miraculosa!

RUGATULA PLANICEPS, ita vocatur curvirostra Luid. n. 739: a rostro, quo alteri conchæ aliquando cohæssisse videtur, sessili & complanato. * v. Curvirostra. *

RUGOSULA recliceps, elatior, curvirostræ congener; Luid. n.

723.

RUSTBALLS, Angl. ferruginei lapilli.

RUTA MURARIA lapidi fiffili impressa. Luid. p. 108.

RUTELLUM impicatum; Plectronitæ aliquatenus affine; Ichtyodos Anomalus, mucrone palam referente, piceo iplendore conspicuo. Luid. n. 1352. * Pol. Szufelka.

SABINITES. v. Brathites. *

. SABULOSUS lapis. v. Ofteocolla.

SACCULUS; Terebratula triangularis; ad bivalvia fossilia refertur a Luidio n. 871.

SAETTA FOLGORANTE, Ital. v. Ceraunia.

SALICIS FOLIUM. Sacilita. v. Frumentarius lapis.

SALINARIUM; Ichtyospondylus Salinum referens. Luid. n. 1627. SUNDEREN, v. Ofteocolla.

SAPONELLA minor, cinerea, ovo Serpentino congener. Luid.

* SARNIUS LAPIS; ita vocantur plantæ variæ cum lapidibus concretæ. vid. Mercati Metall. p. 328.

SCALPELLUS ad Ichtyodontes scutellatos pertinet. Luid.n.1437. SCAPULA vulgaris; Echinodontis vaginula. Luid. n. 1095.

SCAPULARIA; inter Xylostea, seu ligna sossilia Ossea. Id. n. 1529,

* SCELETITES; Sceleta vel humana vel Quadrupedum referens
lapis. Humanum Scheuchzeri cum descriptione v. Transact. Phil. Volum.

XXXIV. 38. Elephantis prope Ersurtum sossilis Epit. Transact. II. 438.

Crocodyli Speneriani, Linckii & aliorum; Conf. Epit. Transact. V. b. 61;
pluraqve ibid. II. 847.

* SCELITES v. Pes hominis.

SEHEERHORN v. Cornu Ammonis.

SEHIFFRUETENSTEIN v. Nautiloides.

* SCHIROPODES v. Pes. *

* SCHIZOPODES Mercati a exister scindere & mes pes, prout Chirites Aldrovandi a manus similitudine.

SCHUNGENSTEIN v. Bufonites; Cornu Ammonis.

SCHNECKENSZEIN v. Buccinites. Cochlites. Cornu Ammonis. SCHLOSISZEIN v. Belemnites.

SEHUTTEN v. Betemmites.

SCINCI marini Impietriti, Bocc. Mus. di Fisica. p. 181.

SCOLOPENDRITA, Masselstein, qui Scolopendræ vermis figuram habet. Astroites undulatus major. Bocc. Recherch. Nat. p. 141. * eine Art Stern Stein, mit Schlangen sormigen Striemen. Pol. Stonogowiec. *

SCOLOPENDRITA, qvi figuram foliorum Ceterach f. Scolopen-

drii exprimit. Differt. de Dendrit. Scheuchz. 62.

* SCOLOPENDRITES, Mercato est Ovum Anguinum; v. Echinites; ob insecti similitudinem, qvod scolopendra vocatur.

* SCOMBRIFORME MARMOR. Aldrov. Muf. met. 764.

scopula Littoralis Anthracina; Xylosteon nigrum, veniculo calcario simile: Luid. n. 1594. * Dent fossile de Poisson erranger trouvée a montpellier; de Justieu Mem. de l'Acad. 1721. p. 74. Dent semblable a celle-la; ibid. p. 75. fig. 10. *

SCUTULUM ANTHRACINUM Thanelinum; os qvoddam eft tenuiffimum ad formam scapularum aliqvarenus accedens, qvale in Cyprini

aliorumve piscum capitibus videre est. Luid. n. 1598.

* SCUTUM dicitur Echinites irregularis figuræ, pronus scutumreferens; Nat. Disp. Echinoderm. p. 28.

SECALINA, spica lapidibus impressa. Luid. p. 108. * pol. Kłos żytny wkamieniu. *

SECRIPTEL, petrificirt. v. Echinites. SECRETSSELDSTEIN, v. Cornu Ammonis.

* SEMINARIUS LAPIS, v. Lapis Seminarius. Frumentarius lapis. *

* SEPITES, os sepiæ æmulans lapis; Aldrov. Mus. Met. p. 452. * SERPENTIS LINGUA v. Glossopetra.

SERPENTIS SCELETON referens lapis; Wormie Muf. 86. * est

Cornu Ammonis *

SERRATULUM falcatum dicitut ignoti cujusdam Conchitæ nucleus Luid. n. 338.

SERRULA Locustæ forficula interior. Id. n. 1246.

SESSIBULUM; Xylosteum sessile. Id. n. 1554.

* SICILEX. Sicilices dicuntur, quibus missilia & venabula inspicantur, ut in illo Ennii versu apud Festum:

Incedit veles vulgo sicilieibus latis

Sie ante ferrum conflatum ficilices fecerunt e silice veteres; Merc. metall. p. 243. dicitur ideo Sicilex etiam Ceraunia. *

SJOSTEJN v. Astroites.

* SILEX; Wormio p. 39. Pyrimachus; Flufstein; Wasserkiesling; Blatterstein, colore albo, perspicuo & liquabilis, species est silicis; Chalacias, Chalaxias, Gelosias, Gelalias, Chalacites, Chabazia Orphei, Amygdaloides, Schloß-Hagel-Mandelsteine. In Saxonia & alibi, ubi montes crystal-liferi, dicitur Silex Crystallus in fluviis diu agitata in figuram rotundam vel ovatam, crusta obscura & lævi obducta, Christal, das lang im Baffer gegangen; sed Silicis usus non præbet. In sensu latissimo dicitur omnis la-pis durus, lævis in agro vel littore porthabitus, una color vel sigura acci-dentalis intuentis manus alliciant; Gallis cailloux in genere, quo nomine & Lapis Corneus, Carneoli similesque Reaumurio audiunt; conf. Mem. de P Acad. 1721. p. 255. Seq. & sur la rondeur qu'entre autres affectent les Cailloux, legi meretur Mem. 1723. p. 273. suiv. v. Chalazias; pol. Krzemień. *

SILEX ANHALDINUS triangularis. Act. Hafn. Ao. 1676. p. 177

* pol. Krzemien troyweglisty.

SILEX CIRCULARIS, v. Numismalis.

* SILEX FLORULENTUS; iconem hujus lapidis vid. ap. Merca-

tum in Metall. p. 275.

* SILEX RENIFORMIS, strictura per medium divisus. Scheuchz. Spec. Lith. f. 61.

SILICES, qvibus variæ figuræ natura impressæ. Kirch. M. Subt.

SILIQUASTRUM phaseolatum, seu ad phaseoli valvulam qvodammodo accedens. Luid. n. 1440.

SILIQUASTRUM pifi filiquam referens. Id. n. 1445. — lupinz valvula amulum. Id. n. 1448.

SILO, Siliquastrum recurvirostrum gibbosum, striga quadam a

dorso ad mucronem procurrente Id. n. 1476.

SIMIÆ figuræ lapis; Calc. Mus. 425. * pol. Kamień nakształt małpy.

SINAITICUM MARMOR, v. Dendrites.

SIPHUNCULUS scaber, tortilis, auricularis, fere digiti crassitie Luid. n. 1201. fossilis est tubulosus, vermiculis Listeri adnumerandus.

* SISSITES; Cittites; Ciffites; vid. Plin. XXXVII. c. 1. videtur intus habere partum, ut sentiatur etiam strepitu; est Actites.

SNAKESTONE v. Ophiomorphites.

SOLEARIA major panía, seu scapulare quoddam, os latiusculunt. pedis plantam ad extremum referens. Luid. n. 1526.

SOLEARIA MEDIA fascicularis, seu fasciculum frumentarium

referens. Id. n. 1527.

SOLENITES, concham, Solen dictam, referens lapis. Id. n. 808. SPADEISTONE. Dan. v. Echinites.

SPANGENSTEIN v. Entrochus. Trochites.

SPATAGOIDES; Echino Spatago fimilis lapis. Merret. pin. rer. Brit. 215. * Spatangus ad Echinos, qui Corda marina, pertinet; Briffoides vel Brissus ad ova marina; Natur. dispos. Echinod. p. 33-35.36.

SPECULARIS teffellatus v. Halotessera.

SPHRAGIS ASTEROS Gefn. fig. lap. Asteria Boetii; Encrinos Agricola.

* SPICA Frumenti Scheuchz. Herb. Dil. p. 7. Tab. I. & Phys. Sacra p. 58. Conf. Ej. Meteorol. & OryEt: p. 210. *

* SPINA Pastinacæ marinæ; v. Pastinacæ &c. ..

SPIRITES, ein Stein, welcher fich windet, wie eine Suttidnur; Mus. Brack. p. 10.

SPONDIOLITHOS, Velsch. Eph. Germ. Dec. I. A. 1. p. 337. Est Ichtyospondyli species.

* SPONGIA CORALLITES, vulgo: PetraStellaria v. Merc. Met. p.124.

* SPONGIÆ LAPIS v. Cappadox. *

* SPONGIOLITES, fungi species in agro Bononiensi. - Aldrov. M.

Met. p. 492. * STALACTITES, fillatitius lapis, Mallftein, Eropfftein Boet. de Boot L. II. c. 237. Stalagmites Luid. est Stiria fossilis n. 39. Berydrap Norvag. * pol. Kápány kamień. *

STALAGMITES B. de Boot L. II. c. 238. e guttis rotundis in lapidem

pidem gypseæ substantiæ conversis, totus coagmentatus. * Huc pertinent Ammitæ. Intermediam inter terras lapidesque constituere videntur Claffem Stalactitæ & Stalagmitæ.

STARSTONE Column. Angl. v. Entrochus.

STEINBEIN v. Osteocolla.

STEAMENNE JUEDVSMUSEHEL v. Pectinites.

STEINERNE SEHIFFRUETTEL v. Nautiloides.

STEFRENNE OLZBEN v. Judaicus lapis.

STEFINERMEN SELBURAMM v. Fungus Saxeus.

STEANDOWN v. Cornu Ammonis. STERNAUNGEN v. Glossopetra.

STELECHITES v. Osteocolla. * Sunt ipsimet arborum trunci in lapidem verli. 🖫

STELLA JUDAICA Imperati. Worm. muf. p. 7.

STELLA MARINA LAPIDEA. Calc. muf. 415. * vid. Rofin. de Zoophytis &c. *
STELLA FOSSILIS Luidii p. 102.

STELLARIA minor borrioides, arborex congener, radiolis bifidis, nec subdivisis. Stellaria autem dicitur Stella fossilis radiis suis instructa. * vid. tamen Spongia Corallites Mercati; qui fiant vid. Eundem p. 124 & 235. v. Lepidotes. *

STENNSTERN v. Afroita

* STIGMITES, punctulis vel stigmatibus per totam superficiem notatus; Scheuchz. Spec. Lith. p. 13. fig. 15. ad Tubera marina pertinet. vid. Punetularia. *

STILLATITIUS LAPIS v. Stalaebites: STRIA LAPIDEA

STRUBDUMMER, Stral-Pfeil, Stral-Reil, Stral-Stein. v. Ceraunia, Belemnites, Crystallus.

STRAULEN v. Crystallus.

STRIATULA CARBONARIA; Lithophyllum finuatum, facie arundinea. Luid. n. 199.

STRIGILARIA anthracina littoralis, f. Xylofteon nigrum mar-

moreum, strigilis instar pectinatum. Luid. n. 1558.

STRIGOSULA, Oftracitæ congener Conchites, a Strigis seu sulcis altius exaratis sic dicta. Luid. n. 539. * pertinet ad ostracitas plicatiles; pol. Faldowany kamień.

STROMBITES. Strombus lapideus v. Buccinites.

STRUMEI LAPIDES v. Kropfstein.

SUC-

* SUCCINUM Nomenclatori inserviat, ubi vel phantasmata varia, a natura picta exhibet, vel animalcula aut vegetabilia continet, proprie, qvod bitumen est, ad lapides non pertinet; vulgo: Bornstein.

SULCATULA rostrata littoralis, Xylosteon striatum Anthracinum falcati cujusdam rostri mandibulam superiorem serratam vel potius

Affaci forficulam referens. Luid. n. 1561.

SUTULARIA Ichtyodos qvidam ignotus, a futura ad marginem-

acu picta ita dictus. Luid. n. 1371.

*SUTURALIS LAPIS. Ex litteris Dn. J. J. Scheuchzeri 29 Nov. 1727: Ist just eines von denen unbekandten Gasten, und Zweissels freu ein articulus von einem Thier; wann es sich krummete, so ware es ein nucleus Cornu Ammonis, dann es dergleichen suturas hat; In der Lange zeiget sich auch Ceratoides articulatus, striis transversis undulatus & ornamentis foliaceis insignitus. Spec. Lith. Helv. fig. 82. p. 59; denn die ornamenta foliacea anders nichts sind als sutura. Es sinden sich auf einer Seite auch vestigia articulationis. En attendant rangire diesen Stein unter die Diluviana p. 96. mus. Diluv. Tit. Articuli cujusdam animalis sutura distincti.

SYRIACUS LAPIS; v. Judaicus lapis.

dam Astaci, aut Locustæ brachii articulus. Luid. n. 1765.

T.

Valuvieza v. Danzieza.

TEUCOLITHUS v. Judaicus lapis.

TELLINITES; Tellinam concham referens lapis; Luid. n. 799. TELUM FULMINEUM. Telum Jovis; v. Ceraunia.

* TEPHRITES, novæ lunæ speciem habet, curvatæ in cornua, quamvis cinerei coloris. Gemma Plinii. Mercato accensetur cornubus Anumonis. Menoides idem est a univa: Luna v. Luna nova.

TEREBRATULA; Conchites lavis, trigonella congener, a perforato ut plurimum rostro, sic dicta. Luid. 827. * v. Coys. Onychytes, non tamen omnes sunt laves, habemus & striatas & sulcatas. *

TESTUDINIS PARTES petrefacta. Bocc. Mus. di Fisica p. 1814

v. Chelonites.

TESTULARIA rufescens Luidii inter Xylostea n. 1583.

TETTE O MAMELLE DI S. PAOLO. v. Echinites.

THUNDERSTONES, Thunderbolts. v. Belemnites.

TOFUS; varie figuratus: vel foliis arborum, vel cochleis petrefactis, vel aliis rebus prægnans.

TRICHI- TRICHITES rutilans deciduus Plotii; five Adianthi aurei minores species referens. An Polytriches, veneris crines, Plinii? Luid.n.1748.

TRICHOMANES minerale v. Litho Trichomanes.

* TRICITES. Aldr. Muf. met. p. 573. *

* pol. Troygronatny kamień.

TRIGONELLA; Conchitæ species, a triangulari qvodammodo

figura ita dicta. Luid. n. 811.

TRIORCHIS viridescens; Meret. pin. rer. Brit. p. 13. Trior-

chites Aldrov. Mus. metall. p. 484. v. Orchites.

TRISCOEDECAGONUS; tredecim angulorum lapis. Lachm.

* TRISTIS arboris fructus v. Fructus. *

TROCHYLUS; Bufonites, trochili ad instar fastigiatus; Luid. n. 1383. * v. Bufonita. *

TROCHITELLUS; Trochus omnium minimus, trium spirarum.

Luid. n. 393.

TROCHITES. Spangenrader, Zwerge ober Muhlsteine; a rotæ vel molaris lapidis figura ita dictus. Ex pluribus talibus junctis constat. Evleoxos etiam notat lapidem turbini illi, quem Trochum appellant, similem, uti Luidio n. 386. * pol. Krągowaty kamień. *

TROCHO-TURBINITES. Id. n. 383. TROPSTECTR; v. Stalactites.

TUBERA LAPIDEA; Calc. Mus. p. 411. * Nobis audiunt plantæ lapideæ marinæ, ab aliis ad fungos relatæ, rotundata figura, petiolis destitutæ.

TUBULARIA QVADRANGULA; est fossile tuberosum Luidio n. 1228.

TUBULARIA PENTAGONA; five ad afteriam paulatim accedens Luid. n. 1235.

* TUBULARIA PURPUREA, Alcyonium milesium Imperati fos-

TUBULARIA TERES, belemnita prægnans. Luid. 1715. * Tubularia nobis audit: Lithophyton feffile cannulofum vel cellulofum — Denfa est Tubulariæ coagmentatio qvasi Culmorum Cannæ vel avenæ, ex intervallo semunciali aut breviori crustulis lapideis, qvasi genubus, qvæ sunt avenæ, distinctorum; hinc pervii non sunt Tubularia vel purpurcas. Aleyonium milesium vel reliquæ nomine Tubulariæ notæ planæ marinæ; nist urgere velis contra naturam vocis Tubulos breves Clausos utrinqve sibi invicem superimpositos.

positos, aut tubulos coagmentatos non pervios, extremis sive superioribus quadantenus, non tamen constanter, in superficie plantæ apertis; procul tamen sit, opinionem nostram aliis obtrudere velle; animus non est, nisi hoc loco explicare, qvid valere cupimus terminos, qvibus aliqvando in Catalogis Musei nostri usi sumus, ubi data occasione vel in MSCris, vel post fata & præter mentem nostram ac exspectationem, descriptiones rerum dostorum serutinio & judicio subjicerentur.

TUBULITES; lapis tubulos vermium exacte referens. Ein

Burmftein; Lachm. Ory Et. 48. * pol. Rurá kámienna.

* TUBULUS CONCAMERATUS. Klein. de Tubulis. Orthoceratites Breynii de Polythalamiis. Huic est Lapis in cavitatibus orthoceratis subterra concretus, ejus tum externam figuram, tum internam fabricam referens; Orthoceras autem est polythalamium in lineam rectam vel proxime ad rectam accedentem extensum. Illi: Testa longa (fossilis petrefacta) plurimum Coni-vel Cylindri-raro Dentali-formis, rarissime apice instexo aut spiræ modo intorto; intus, Nautili crassi vel Cornu Ammonis instar, ex cameris cavis, qvos Siphunculus percurrit. Sufficiunt ambæ descriptiones ad notionem Nomenclaturæ vel Orthoceratitarum vel Tubulorum Concameratorum.

TURBINATA FOSSILIA audiunt conchyliatortuosa, qualia sunt Cochlea, Buccinum &c. subterranea, & lapides ad eorundem imagines effi-

giati. Luid. p. 15. * pol. Kończato okrągle. *

TURBINITES. Luid.n. 339.

TURBINO-BUCCINITES; Buccinites turbinis instar longiroster.

Id. n. 336. * Est Cochlis composita ex Turbine & Buccino. *

TURBINULUS FOSSILIS, lævis, argute admodum firiatus. Id.

* TURBO FOSSILIS in arenofis delitescens, clavellatus &c. Id n. 351.

* TYROMORPHITES; lapis caseo-formis a Jugós caseus. Aldrov.

Mus. met. p. 515. 516. *

V.

VARIATULA; Radiolo congener, figura omnino inflabili videtur; nunc compressa, alias tuberosa, nonnunquam subtereti &c. Luid. n. 177.

VARIOLARUM LAPIS, Parpelstein, so die eigentliche Signatur der Parplen oder Kinder Blattern hat. Mus. Brackenb. p. g. Picot pierre,

Gall. * idem cum variolato lapide Aldrovandi.

* VARIOLATUS LAPIS; variolites; Indis: Gamaicu. Ejus Nomenclaturam & differentias vid. Aldrov. Mus. met. p. 882.883. confer. Bruckm. Ep. It. XXXI. pol. Ospicowaty kamien.

NETEUEN - STEAN v. Violas.

VENERIS CONCHA LAPIDEA v. Hysterapetra.

VENERIS CRINES v. Trichites.

VENUS - SESM v. Hysterapetra.

VERMICULARIA minus tortilis, dense striata, vel conglomerata. Luid. n. n. 1213. 1214.

VERTEBRÆ piscium lapideæ; v. Ichtyospondyli.

VERTEBRELLA; Ichtyospondylis congener; Xylosteum ignotum. Luid. 1569.

VERTICILLUS, fossilis, minor, s. Trochites compressus, umbilicatus. Luid. n. 416.

VESPARIUM LAPIDEUM v. Examen.

VETTELINSS Dan. v. Belemnites.

* VIOLAS odore referens lapis; Veilgenstein. Lang. Hist. lapp. Helv. p. 12. Schwenkfeld Hirschb. Bad. p. 181. & alii; improprie ad lapides figuratos relatus; aliquando tamen polymorphos. *

* VITRUM FOSSILE v. Lapis corneus.

* UMBILICUS MARINUS fossilis. Est operculum cochlex. Ocularis lapis Mercatimetall. p. 343.

UMBONELLUS SABULETORUM; est lapillus scutellatus Luidii n. 1762.

UNDULAGO; Columello congener lamina quadam imbricata.

UNICORNU FOSSILE; Ebur fossile; Ceratites, gegraben Einhorn; Xylosteon. Luid. n. 1514.

BOEGEESM in tractu Regenspergensi ad montem Legerium rusticis appellantur Conchitæ striati.

NOGERZUNGEN, v. Glossopetra.

* VOLVOLA vulgaris eburnea. Luid. 1162. Entrocho congener cylindricus lapis, commissuris rotularum invisibilibus, unica saltem stria infigni; qvandoqve doliatus, utriculatus; unde volvola cadiscum referens; Luid. 1163. Dolioli sigura lapillus Scheuchz. Spec. Lith. p. 5. fig. 7. Sunt autem Volvola nil aliud, qvam Entrochi detritis commissuris sive rotulis.

UTRICULUS ampullaceus est lapillus subalbidus, nigris punctulis conspersus. Luid. ni 1766.

W.

DRIESCEN v. Offeocolla's Stalastites.

WHESE OF THE STARTONES V. A

WIZES OF THE STARTONES v. Appendicula. BURMSTEIN v. Tubulites. * Multifora. *

MUNGESEEJN, in welchem kleine Stücklein weissen Ovartes bin und her eingewachsen, gleichwie Speckgrieben in einer Wurst. Mus. Brackenb. p. 10.

X.

XYLOSTEA. Offa foffilia lignosa. Luid. 1.77. v. Unicornu fossile.

* XYLOSTEUM, quod multifora; v. Multifora. Cartilago. *

Z.

STEERFORM; v. Cornu Ammonis. ZINERULSTEIN; v. Numismalis lapis.

* ZOOMORPHITÆ; sunt silices vel lapides Cornei seu humanis s.

Brutorum partibus assimilandi; ut: 'Ardgone Pakoidis senile Caput Mylii Saxon.

Subt. Pars II. 76. depictum. Cynocephaloides, caput Porci referens Id.

ib p. 75. Glottoides Idem ib. p. 73. &c. v. Encephalites; Encostis; Onorchis &c. &c. *

BRENGESTEIN v. Trochites. Tyromorphytes.



* * * * *

77

Corrigenda præter alia lævioris momenti.

			Sta.
P.	OI	lin.	
p.	12	_	11 — affines funt, superstites.
		-	14 — actione.
p.	15	-	2 — repleti.
p.	17	-	1 post maternas, pone punctum & lege Secundum.
p.	19		25 lege: Plotio N. H.
-	_		34 — Radii Echinitici.
*******			19 — Gemmis.
-		-	11 weł kamienny.
			20 — kamien na kížtalt.
p.	35	-	8 — Rak kamienny.
	-		9 — Aftacopodium.
-		-	7 ab ult. lege: Bluszczowy kamien.
	-		3 — COCHLEA.
p.	38		20 lege: Gębka w kamieniu.
p.	40		6 — Croix.
p.	43	-	9 — corticosum.
p.	47	-	10 ab ult. lege: Lamiarum.
p.	51		20 - KERRIG Y KROR' item p. 60 lin. 8 ab uft.
p.	53	-	g e Semi.
p.	56	or a compa	3 — comperit.
p.	59		7 abult. lege: cochlex.
\mathbf{p}_{i}	61	-	I lege: tous les.
p.	72	minte	2 ab ult. lege: TOPHUS.



